

**PRODUKT-
KATALOG**

**UNLOCK
YOUR BEST
RIDE**



TRELOCK



WIR SIND TRELOCK

UNLOCK YOUR BEST RIDE.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und technisch fundiertem Wissen entwickelt TRELOCK Lösungen, die nicht nur höchsten Sicherheitsansprüchen genügen, sondern auch Leistung und Komfort auf jedem Kilometer verbessern. Bei all unseren Produkten steht im Mittelpunkt, das Fahrerlebnis durch modernste Technologie spürbar zu verbessern.

Unsere Ingenieure entwickeln an unserem deutschen Hauptstandort kontinuierlich intuitive und durchdachte Produkte – damit jede Fahrt ein bisschen besser wird. Eine große Auswahl an zuverlässigen und innovativen Schlössern und Beleuchtungssystemen sorgt für sichere Fahrten und maximale Performance.

In diesem Katalog stellen wir unser breites Produktsortiment vor und beantworten wichtige Fragen rund um unsere Produkte und Services. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice:

TRELOCK GmbH

Johann-Krane-Weg 37
D-48149 Münster
+49 251 919990
trelock@allegion.com



Oder finden Sie online Ihren persönlichen Ansprechpartner, um individuelle Lösungen für Ihr Geschäft zu besprechen. Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen.

EUROPÄISCHE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION

Mit einem starken Ingenieursteam in Münster (Deutschland) entwickeln wir unsere Produkte auf höchstem Niveau immer weiter. Unsere Experten sind selbst begeisterte Radfahrer und haben ein geschultes Auge für Funktionen, die im Alltag echte Mehrwerte schaffen. Obwohl wir global agieren, fertigen wir viele unserer Produkte in Europa - mit besonderem Augenmerk auf Qualität und Detailtreue.

Unsere Lichtfertigung in Clamecy (Frankreich) sowie die Produktion unserer Rahmenschlösser in Veenendaal (Niederlande) stehen für höchste Qualitätsstandards, starke ESG-Kriterien und verlässliche Lieferketten. Durch gezielte Investitionen in unsere europäischen Standorte haben wir eine größere Kontrolle über Qualität und Prozesse, kürzere Lieferzeiten und mehr Unabhängigkeit von globalen Störungen geschaffen. Wir möchten so aktiv europäische Arbeitsplätze schaffen und sichern.

Denn echte Sicherheit beginnt lange vor dem ersten Einsatz auf dem Bike – sie beginnt bei der Herstellung.

ZERTIFIZIERUNGEN

DAS ART-GÜTESIEGEL

Ein Maßstab für geprüfte Diebstahlsicherheit



Unsere Fahrradschlösser sind überwiegend mit dem ART-Gütesiegel zertifiziert – einem der führenden Sicherheitsstandards in den Niederlanden und Belgien. Nur Produkte mit nachgewiesener Widerstandsfähigkeit gegen gängige Aufbruchmethoden erhalten diese Auszeichnung.

Die Bewertung erfolgt in Sternen: Je mehr Sterne, desto höher der Schutz die ausschlaggebend für Versicherungsleistungen in den genannten Ländern sind.

EUROPÄISCHE SICHERHEITZERTIFIKATE

Maßgeschneidert auf die jeweiligen Herausforderungen

Neben ART gibt es weitere etablierte Prüfzeichen, etwa:



Diese orientieren sich an landesspezifischen Anforderungen, wie etwa unterschiedliche Werkzeuge, Einbruchstechniken oder auch Wetterbedingungen. Mit diesen umfassenden Prüfungen setzt TRELOCK gezielt auf langfristige Sicherheit und geprüfte Qualität. Denn: Performance und Sicherheit gehören bei uns untrennbar zusammen.

UNSERE SICHERHEITS- LEVEL



LEVEL 1 - 6

Schnelle Handhabung für kurze Stopps. Ideal als Zusatzsicherung bei mittelpreisigen Fahrrädern oder zur Sicherung von Komponenten (z. B. Helmen).

LEVEL 7 - 12

Zuverlässige Sicherheit im Alltag. Hauptsicherung für mittelpreisige Räder oder Zusatzschutz für hochwertige Fahrräder und E-Bikes.

LEVEL 13 - 18

Höchste Sicherheit – Tag und Nacht. Optimaler Schutz für teure Fahrräder und E-Bikes oder als zusätzliche Sicherung in stark frequentierten Bereichen.

SCHLÜSSEL- SERVICE

Auf www.trelock.de können Sie mit Ihrer Schlüsselnummer verloren gegangene Schlüssel bequem nachbestellen. Die Nummer finden Sie direkt auf dem Schlüssel. Als Händler können Sie zudem den Händlerzugang nutzen und von exklusiven Vorteilen profitieren.





FALT-SCHLÖSSER

FALTSCHLÖSSER

MAXIMALE SICHERHEIT. MINIMALES VOLUMEN.

Faltschlösser von TRELOCK sind das Ergebnis deutscher Ingenieurskunst und jahrzehntelanger Expertise. Als Herzstück unseres Sortiments vereinen sie intelligentes Design mit kompromisslosen Materialien.

- ✓ **Der innovative Schließkopf** lässt sich um 360° drehen um die maximale Schließlänge des Schlosses flexibel ausnutzen zu können.
- ✓ **Gehärtete Stahlstreben**, verbunden mit speziellen Nieten, bieten ein kompaktes Faltmaß mit hoher Widerstandskraft gegen Aufbruchversuche.
- ✓ **Das intuitive Schließsystem** ermöglicht eine schnelle und einfache Handhabung. Die flexiblen Halterungen sorgen für einfache Montage an nahezu jedem Rahmen.
- ✓ **Ob High-End-E-Bike Nutzer oder sportlicher Pendler;** TRELOCK Faltschlösser sind die erste Wahl für alle, die mehr erwarten als eine bloße Absicherung.
- ✓ **Technik, auf die Profis vertrauen.** Bevorzugt von allen, die keine Kompromisse machen.



UNSER X-PRESS HALTER

Viele unserer Faltschlösser sind mit dem X-PRESS Halter ausgestattet. Das neue Verschlusssystem ermöglicht ein besonders schnelles Ein- und Ausrasten: Zum Öffnen einfach den roten Knopf drücken, um das Schloss herausnehmen zu können. Zum Einrasten einfach die Halterflügel zusammendrücken – fertig. Der Clou: Auf der Rückseite des Halters kann ein GPS-Tracker integriert und versteckt werden. So lässt sich das Fahrrad bequem und einfach per Smartphone orten.

FALT- SCHLÖSSER



FS 280 TWO.GO® FS 280 TWO.GO® FS 280 TWO.GO® Code FS 360 TRIGO® Code

DATEN	Länge	80 cm	100 cm	100 cm	85 cm
	Stärke der Streben	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—	✓
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	✓	✓	✓
	Personalisierter Code	—	—	✓	✓
	Um 360° drehbarer Kopf	✓	✓	✓	✓
	Verstecktes Fach für Tracking-Tag	—	—	—	—
	Schlüsselservice	✓	✓	—	—

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	7/18	7/18	7/18	9/18
	ART (NL)	—	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—	—
	Finance Finland (FI)	—	—	—	—
	SBSC (SE)	—	—	—	—
	Sold Secure (UK)	—	—	—	—
	Varefakta (DK)	—	—	—	—

INFOS	Inklusive	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel, X-MOVE Halterung	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel, X-MOVE Halterung	Befestigungszubehör, X-MOVE Halterung	Befestigungszubehör, X-MOVE Halterung
	Produktgewicht	560 g	700 g	750 g	980 g
	Art.-Nr.	8005556	8005557	8006105	8004824
	EAN-Code				



FS 380 TRIGO® FS 380 TRIGO® FS 480 COPS® FS 480 COPS® Twin

DATEN	Länge	85 cm	100 cm	100 cm	100 cm
	Stärke der Streben	3,5 mm	3,5 mm	5 mm	5 mm

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	✓	✓	✓
	Personalisierter Code	—	—	—	—
	Um 360° drehbarer Kopf	✓	✓	✓	✓
	Verstecktes Fach für Tracking-Tag	✓	✓	✓	✓
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	9/18	9/18	12/18	12/18
	ART (NL)	—	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—	—
	Finance Finland (FI)	—	—	—	—
	SBSC (SE)	—	—	—	—
	Sold Secure (UK)	—	—	✓ Bronze	✓ Bronze
	Varefakta (DK)	—	—	✓	✓

INFOS	Inklusive	Befestigungszubehör, Add-It, 2 Schlüssel, X-PRESS Halterung	Befestigungszubehör, Add-It, 2 Schlüssel, X-PRESS Halterung	Befestigungszubehör, Add-It, 2 Schlüssel, X-PRESS Halterung	Befestigungszubehör, Add-It, 4 keys, X-PRESS Halterung
	Produktgewicht	915 g	1010 g	1300 g	2x 1300 g
	Art.-Nr.	8006153	8006154	8006208	8005573
	EAN-Code				

FALT-SCHLÖSSER



FS 480
COPS®

FS 580
TORO®

DATEN			
Länge	130 cm	90 cm	
Stärke der Streben	5 mm	5,4 mm	

FUNKTIONEN			
Automatisches Einrasten	—	✓	
Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	✓	
Personalisierter Code	—	—	
Um 360° drehbarer Kopf	✓	✓	
Verstecktes Fach für Tracking-Tag	—	✓	
Schlüsselservice	✓	✓	

SICHERHEIT			
Sicherheitslevel	12/18	15/18	
ART (NL)	—	✓ ★★	
FG (NO)	—	✓	
Finance Finland (FI)	—	✓	
SBSC (SE)	—	✓	
Sold Secure (UK)	✓ Bronze	✓ Gold	
Varefakta (DK)	✓	✓	

INFOS			
Inklusive	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel, X-MOVE Halterung	Befestigungszubehör, Add-It, 2 Schlüssel, X-PRESS Halterung	
Produktgewicht	1575 g	1440 g	
Art.-Nr.	8005412	8006209	
EAN-Code	4 016167 070639 >	8 713249 340036 >	

FALTSCHLOSS HALTERUNGEN



ZF 280/80
X-MOVE

ZF 280/100
X-MOVE

FS 380/85
X-PRESS

FS 380/100
X-PRESS

DATEN				
Kompatibel mit	FS 280 TWO.GO 80 cm	FS 280 TWO.GO 100 cm FS 280 TWO.GO Code	FS 380 TRIGO 85 cm FS 380 TRIGO Code	FS 380 TRIGO 100 cm
Verstecktes Fach für Tracking-Tag	—	—	✓	✓

INFOS				
Produktgewicht	35 g	40 g	135 g	145 g
Art.-Nr.	8006113	8006114	8006221	8006222
EAN-Code	8 713249 323695 >	8 713249 323718 >	8 713249 340920 >	8 713249 340937 >



ZF 480/100
X-PRESS

ZF 480/130
X-MOVE

ZF 580/90
X-PRESS

Add-it

DATEN				
Kompatibel mit	FS 480 COPS 100 cm FS 480 COPS Twin	FS 480 COPS 130 cm	FS 580 TORO 90 cm	Alle Halterungen
Verstecktes Fach für Tracking-Tag	✓	—	✓	—

INFOS				
Produktgewicht	135 g	75 g	155 g	95 g
Art.-Nr.	8005530	8005512	8005552	8006275
EAN-Code	4 016167 072176 >	4 016167 071933 >	4 016167 072619 >	8 713249 352015 >



RAHMEN- SCHLÖSSER



RAHMENSCHLÖSSER

RAHMENSCHLÖSSER

INTEGRIERTE SICHERHEIT.
TÄGLICH IM EINSATZ.

TRELOCK Rahmenschlösser sind die ideale Lösung für alle, die Wert auf Schnelligkeit und Komfort legen. Fest am Rahmen montiert, bieten sie einen Sofortschutz bei kurzen Stopps. Die optionale Einsteckkette, zum Anschließen an feste Objekte, sorgt dann noch für einen zusätzliche Diebstahlschutz.

Unsere Rahmenschlösser werden hauptsächlich in den Niederlanden hergestellt. Unsere Fertigungslinien sind mit modernster Technik ausgestattet und garantieren eine konstant hohe Qualität unserer Produkte.

WAS BEDEUTET AZ ODER NAZ?

„AZ“ steht für abziehbarer Schlüssel,
„NAZ“ für nicht abziehbarer Schlüssel.



RAHMEN- SCHLÖSSER

RAHMEN- SCHLÖSSER

NEUES MODEL



RS 560
AZ

NEUES MODEL



RS 560
NAZ

NEUES MODEL



RS 561
AZ

NEUES MODEL



RS 561
NAZ

DATEN

Bügel	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Öffnungsweite	58 mm	58 mm	72 mm	72 mm
Produktlänge	158 mm	158 mm	158 mm	158 mm
Produktbreite	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm
Produkthöhe	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm

FUNKTIONEN

Geegnet für Einsteckkette	✓	✓	✓	✓
Geeignet für E-Bikes	✓	✓	✓	✓
Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

SICHERHEIT

Sicherheitslevel	15/18	15/18	15/18	15/18
ART (NL)	✓ ★★	✓ ★★	✓ ★★	✓ ★★
FG (NO)	✓	✓	✓	✓
Finance Finland (FI)	✓	✓	✓	✓
FUB (FR)	—	—	—	—
SBSC (SE)	✓	✓	✓	✓
Sold Secure (UK)	✓ Silber	✓ Silber	✓ Silber	✓ Silber
Varefakta (DK)	✓	✓	✓	✓

INFOS

Inklusive	2 Schlüssel	2 Schlüssel	2 Schlüssel	2 Schlüssel
Produktgewicht	730 g	730 g	720 g	720 g
Art.-Nr.	80062940KC	80062930KC	80062960KC	80062950KC
EAN-Code	 8 713249 363561 >	 8 713249 363547 >	 8 713249 363608 >	 8 713249 363585 >



RS 480
AZ



RS 480
NAZ



RS 481
AZ



RS 481
NAZ

DATEN

Bügel	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Öffnungsweite	75 mm	75 mm	92 mm	92 mm
Produktlänge	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Produktbreite	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Produkthöhe	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm

FUNKTIONEN

Geegnet für Einsteckkette	✓	✓	✓	✓
Geeignet für E-Bikes	✓	✓	✓	✓
Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

SICHERHEIT

Sicherheitslevel	13/18	13/18	13/18	13/18
ART (NL)	—	✓ ★★	—	✓ ★★
FG (NO)	✓	—	✓	—
Finance Finland (FI)	✓	—	✓	—
FUB (FR)	✓	✓	✓	✓
SBSC (SE)	✓	—	✓	—
Sold Secure (UK)	—	—	—	—
Varefakta (DK)	✓	✓	✓	✓

INFOS

Inklusive	ZR 20 Halterung und 2 Schlüssel	ZR 20 Halterung und 2 Schlüssel	ZR 20 Halterung und 2 Schlüssel	ZR 20 Halterung und 2 Schlüssel
Produktgewicht	720 g	720 g	720 g	720 g
Art.-Nr.	8006074	8006073	8006092	8006091
EAN-Code	 8 713249 306506 >	 8 713249 306483 >	 8 713249 313580 >	 8 713249 313566 >

RAHMENSCHLÖSSER

RAHMEN- SCHLOSSER

RAHMEN- SCHLOSS SETS



RS 430
AZ Set

RS 480
AZ Set

RS 480
NAZ Set

KOMBINATION	Rahmenschloss	RS 430 AZ	RS 480 AZ	RS 480 NAZ
	Einsteckkette	ZR 355	ZR 355	ZR 355
	Kettenlänge	100 cm	100 cm	100 cm
	Taschenform	Beutel	Satteltasche	Satteltasche

INFOS	Produktgewicht	1560 g	1880 gr	1880 gr
	Art.-Nr.	8005408	8006192	8006193
	EAN-Code	 4 016167 070547 >	 8 713249 336459 >	 8 713249 336466 >



RS 560
AZ Set

RS 560
NAZ Set

RS 561
AZ Set

RS 561
NAZ Set

KOMBINATION	Rahmenschloss	RS 560 AZ	RS 560 NAZ	RS 561 AZ	RS 561 NAZ
	Einsteckkette	ZR 355	ZR 355	ZR 355	ZR 355
	Kettenlänge	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
	Taschenform	Satteltasche	Satteltasche	Satteltasche	Satteltasche

INFOS	Produktgewicht	1730 g	1730 g	1720 g	1720 g
	Art.-Nr.	8006294CS1	8006293CS1	8006296CS1	8006295CS1
	EAN-Code	 8 713249 365015 >	 8 713249 364995 >	 8 713249 365053 >	 8 713249 365039 >

EINSTECK- KETTEN



ZR 355

ZR 355

DATEN	Kettenlänge	100 cm	150 cm
	Durchmesser Kette	6 mm	6 mm

INFOS	Produktgewicht	925 g	1335 g
	Art.-Nr.	8005575	8005576
	EAN-Code	 4 016167 072848 >	 4 016167 072855 >



RAHMEN- SCHLÖßER

EINSTECK- KETTEN SETS



ZR 355 Set ZR 355 Set ZR 455 Set ZR 455 Set

DATEN	Kettenlänge	100 cm	150 cm	100 cm	140 cm
	Durchmesser Kette	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
	Taschenform	Satteltasche	Satteltasche	Beutel	Beutel

INFOS	Produktgewicht	1000 g	1410 g	1875 g	2615 g
	Art.-Nr.	8006188	8006189	8003422	8002876
	EAN-Code				

EINSTECK- KABEL



ZR 310 ZR 310 ZR 310

DATEN	Kabellänge	100 cm	150 cm	180 cm
	Kabeldurchmesser	10 mm	10 mm	10 mm

INFOS	Produktgewicht	370 g	410 g	515 g
	Art.-Nr.	8002878	8002879	8002880
	EAN-Code			

RAHMENSCHLOSS HALTERUNGEN



ZR 20 Einzeln ZR 20 10er Set

INFOS	Produktgewicht	35 g	350 g
	Art.-Nr.	8001404	8003956
	EAN-Code		

TASCHE UND BEUTEL



Satteltasche Beutel

DATEN	Max. Belastung	2 kg	2 kg
-------	----------------	------	------

INFOS	Produktgewicht	115 g	130 g
	Art.-Nr.	8006164	8006112
	EAN-Code		



BÜGEL- SCHLÖSSER



BÜGELSCHLÖSSER

BÜGELSCHLÖSSER

DER MASSSTAB FÜR FAHRRADSICHERHEIT.

Unsere Bügelschlösser stehen für Stärke und Langlebigkeit.
Mit verstärkten Bolzen und korrosionsbeständigen
Materialien sind sie ideal für den urbanen Einsatz, ganz
besonders bei hochwertigen Rädern.



BÜGEL-SCHLÖSSER

BÜGEL-SCHLÖSSER



U4 MINI U4 U4 FLEX U4 PLUS

DATEN	Schlosslänge	15 cm	23 cm	23 cm	23 cm
	Produktlänge	205 mm	280 mm	280 mm	295 mm
	Produktbreite	83 mm	102 mm	102 mm	108 mm
	Produkthöhe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
	Bügelgröße	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm

FUNKTIONEN	Halterung	ZB 401	ZB 401	ZB 401	ZB 401
	Extras			Flex cable, ZS 150	
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	12/18	13/18	13/18	14/18
	ART (NL)	—	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—	✓
	Finance Finland (FI)	—	—	—	✓
	FUB (FR)	✓	—	—	—
	SBSC (SE)	—	—	—	✓
	Sold Secure (UK)	✓ Bronze	✓ Silber	✓ Silber	✓ Gold
	Varefakta (DK)	—	—	—	—

INFOS	Inklusive	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel
	Produktgewicht	800 g	1075 g	1400 g	950 g
	Art.-Nr.	8005193	8005194	8005195	8005196
	EAN-Code	 4 016167 067448 >	 4 016167 067455 >	 4 016167 067462 >	 4 016167 067479 >



U5 MINI U5 MINI FLEX U6 U6 L

DATEN	Schlosslänge	14 cm	17.5 cm	23 cm	30 cm
	Produktlänge	195 mm	230 mm	295 mm	365 mm
	Produktbreite	83 mm	83 mm	108 mm	108 mm
	Produkthöhe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
	Bügelgröße	15 mm	15 mm	16 mm	16 mm

FUNKTIONEN	Halterung	ZB 401	ZB 401	ZB 401	ZB 401
	Extras		Flex cable, ZS 150		
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	15/18	15/18	17/18	17/18
	ART (NL)	✓ ★ ★	✓ ★ ★	—	—
	FG (NO)	—	—	—	—
	Finance Finland (FI)	✓	✓	✓	✓
	FUB (FR)	—	✓	—	✓
	SBSC (SE)	—	—	✓	✓
	Sold Secure (UK)	✓ Gold	✓ Gold	✓ Gold	✓ Gold
	Varefakta (DK)	✓	✓	—	—

INFOS	Inklusive	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel
	Produktgewicht	1050 g	1475 g	1420 g	1610 g
	Art.-Nr.	8005197	8005198	8005199	8005200
	EAN-Code	 4 016167 067486 >	 4 016167 067493 >	 4 016167 067509 >	 4 016167 067516 >

BÜGELSCHLÖSSER

ZUSATZKABEL



ZS 150 ZS 180

DATEN	Kabellänge	150 cm	180 cm
	Kabeldurchmesser	10 mm	12 mm

INFOS	Produktgewicht	370 g	525 g
	Art.-Nr.	8002154	8002155
	EAN-Code	 4 016167 033931 >	 4 016167 033948 >

BÜGELSCHLOSS
HALTERUNGEN



ZB 401 ZB 402 ZB 403 ZB 501

DATEN	Rahmengröße	15 - 55 mm	15 - 55 mm	5 - 17 mm	17 - 60 mm
	Typ	Universal	Seitlich	Universal	Variotex

INFOS	Produktgewicht	55 g	65 g	195 g	85 g
	Art.-Nr.	8000089	8000090	5T7302953	8000795
	EAN-Code	 4 016167 019188 >	 4 016167 019195 >	 8 713249 315164 >	 4 016167 022430 >

BÜGELSCHLÖSSER





KETTEN- SCHLÖSSER



KETTENSCHLÖSSER

***BELASTBAR. ROBUST.
ABSCHRECKEND.***

Gehärtete Stahlglieder und fortschrittliche Schließsysteme machen TRELOCK Kettenschlösser zur ersten Wahl in risikoreichen Umgebungen. Perfekt für teure Fahrräder, längere Standzeiten oder Parkplätze im Freien, insbesondere über Nacht.



KETTEN-SCHLÖSSER

KETTEN-SCHLÖSSER



BC 115
60-4



BC 115
110-4



BC 115
60-4 Code



BC 115
110-4 Code

DATEN	Schlosslänge	60 cm	110 cm	60 cm	110 cm
	Durchmesser Kettenglied	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	✓	✓	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—	—	—
	Aufbohrschutz	—	—	—	—
	Schlüsselservice	—	—	—	—

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	3/18	3/18	3/18	3/18
	ART (NL)	—	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—	—
	Finance Finland (FI)	—	—	—	—
	FUB (FR)	—	—	—	—
	SBSC (SE)	—	—	—	—
	Sold Secure (UK)	—	—	—	—
	Varefakta (DK)	—	—	—	—

INFOS	Inklusive	2 Schlüssel	2 Schlüssel	—	—
	Produktgewicht	260 g	375 g	200 g	340 g
	Art.-Nr.	8004429	8004424	8004423	8004394
	EAN-Code				



BC 280
85-5



BC 280
85-5 Code



BC 380
85-7



BC 380
110-7

DATEN	Schlosslänge	85 cm	85 cm	85 cm	110 cm
	Durchmesser Kettenglied	5 mm	5 mm	7 mm	7 mm

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	✓	—	✓	✓
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	—	✓	✓
	Aufbohrschutz	✓	—	✓	✓
	Schlüsselservice	✓	—	✓	✓

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	6/18	6/18	9/18	9/18
	ART (NL)	—	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—	—
	Finance Finland (FI)	—	—	—	—
	FUB (FR)	—	—	—	—
	SBSC (SE)	—	—	—	—
	Sold Secure (UK)	—	—	—	—
	Varefakta (DK)	—	—	—	—

INFOS	Inklusive	2 Schlüssel	—	2 Schlüssel	2 Schlüssel
	Produktgewicht	690 g	650 g	1215 g	1510 g
	Art.-Nr.	8005433	8005434	8005432	8006139
	EAN-Code				

KETTENSCHLÖSSER

KETTEN-
SCHLÖSSER



BC 360
110-6 Code

DATEN	Schlosslänge	110 cm
	Durchmesser Kettenglied	6 mm
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—
	Aufbohrschutz	—
	Schlüsselservice	—
SICHERHEIT	Sicherheitslevel	8/18
	ART (NL)	—
	FG (NO)	—
	Finance Finland (FI)	—
	FUB (FR)	—
	SBSC (SE)	—
	Sold Secure (UK)	—
	Varefakta (DK)	—
INFOS	Inklusive	—
	Produktgewicht	1100 g
	Art.-Nr.	8004890
	EAN-Code	 4 016167 062283 >



KETTENSCHLÖSSER

KETTEN-SCHLÖSSER

KETTEN-SCHLÖSSER



BC 480 85-8 BC 480 110-7,5 Code BC 480 110-8 BC 480 170-7,5 Code

DATEN	Schlosslänge	85 cm	110 cm	110 cm	170 cm
	Durchmesser Kettenglied	8 mm	7,5 mm	8 mm	7,5 mm

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	✓	—	✓	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	—	✓	—
	Aufbohrschutz	✓	—	✓	—
	Schlüsselservice	✓	—	✓	—

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	13/18	12/18	13/18	13/18
	ART (NL)	—	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—	—
	Finance Finland (FI)	—	—	—	—
	FUB (FR)	—	—	—	—
	SBSC (SE)	—	—	—	—
	Sold Secure (UK)	—	—	—	—
	Varefakta (DK)	—	—	—	—

INFOS	Inklusive	2 Schlüssel	—	2 Schlüssel	—
	Produktgewicht	1710 g	1880 g	2020 g	2605 g
	Art.-Nr.	8006140	8006155	8005431	8006156
	EAN-Code				
	8 713249 330013 >	8 713249 330037 >	4 016167 070943 >	8 713249 330051 >	



BC 580 110-9 BC 680 110-9,5 LC 680 110-9,5 BA 660 Ground Anchor

DATEN	Schloss			
	Schlosslänge	110 cm	110 cm	110 cm
	Durchmesser Kettenglied	9 mm	9,5 mm	9,5 mm
				14 mm

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	✓	✓	✓	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	✓	✓	—
	Aufbohrschutz	✓	✓	✓	—
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	—

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	15/18	17/18	18/18	—
	ART (NL)	✓ ★ ★	✓ ★ ★	—	✓ ★ ★ ★ ★
	FG (NO)	✓	✓	✓	—
	Finance Finland (FI)	✓	✓	✓	—
	FUB (FR)	—	—	—	—
	SBSC (SE)	✓	✓	✓	—
	Sold Secure (UK)	✓ Gold	✓ Gold	—	✓ Silber
	Varefakta (DK)	—	✓	—	—

INFOS	Inklusive	2 Schlüssel	2 Schlüssel	2 Schlüssel	—
	Produktgewicht	2650 g	2940 g	3350 g	980 g
	Art.-Nr.	8005430	8005429	8006157	8005219
	EAN-Code				
	4 016167 070936 >	4 016167 070929 >	8 713249 330075 >	4 016167 068261 >	

KETTENSCHLÖSSER



KABEL- SCHLÖSSER



KABELSCHLÖSSER

***FLEXIBEL.
LEICHT.
SICHER.***

Ideal für dynamische Anwendungen:
TRELOCK Kabelschlösser bieten vielseitigen
Schutz bei geringem Gewicht – ideal zur
Zubehörsicherung oder als Zweitschloss.



KABEL- SCHLÖSSER

KABEL- SCHLÖSSER



KS 106
Black



KS 312
85 cm



KS 415
110 cm

DATEN	Schlosslänge	60 cm	85 cm	110 cm
	Kabeldurchmesser	6 mm	12 mm	15 mm
	Sicherheitslevel	1/18	3/18	4/18
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	✓	✓
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	✓	✓
	Code frei wählbar	—	—	—
	Schlüsselservice	—	✓	✓
INFOS	Inklusive	—	ZK 234 Halterung, 2 Schlüssel	ZK 234 Halterung, 2 Schlüssel
	Produktgewicht	195 g	330 g	465 g
	Art.-Nr.	8005435	8005369	8005372
	EAN-Code	 4 016167 070981 >	 4 016167 070028 >	 4 016167 070059 >



KS 312
85 cm Code



KS 312
110 cm Code



KS 415
110 cm Code

DATEN	Schlosslänge	85 cm	110 cm	110 cm
	Kabeldurchmesser	12 mm	12 mm	15 mm
	Sicherheitslevel	3/18	3/18	4/18
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	✓	✓	✓
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—	—
	Code frei wählbar	✓	✓	✓
	Schlüsselservice	—	—	—
INFOS	Inklusive	ZK 234 Halterung	ZK 234 Halterung	ZK 234 Halterung
	Produktgewicht	400 g	470 g	565 g
	Art.-Nr.	8005418	8005419	8005421
	EAN-Code	 4 016167 070691 >	 4 016167 070707 >	 4 016167 070721 >

KABEL-
SCHLÖSSER



SK 108
180 cm SK 210
180 cm SK 312
180 cm SK 415
180 cm

DATEN	Schlosslänge	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
	Kabeldurchmesser	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
	Sicherheitslevel	1/18	2/18	3/18	4/18
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—	—	—
	Code frei wählbar	—	—	—	—
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓
INFOS	Inklusive	ZK 108 Halterung, 2 Schlüssel	ZK 234 Halterung, 2 Schlüssel	ZK 234 Halterung, 2 Schlüssel	ZK 234 Halterung, 2 Schlüssel
	Produktgewicht	365	520 g	615 g	790 g
	Art.-Nr.	8005363	8005364	8005365	8005366
	EAN-Code	 4 016167 069961 >	 4 016167 069978 >	 4 016167 069985 >	 4 016167 069992 >



KABELSCHLÖSSER

KABEL- SCHLÖSSER

KABEL- SCHLÖSSER



SK 108
180 cm Code



SK 210
180 cm Code



SK 312
180 cm Code



SK 415
180 cm Code

DATEN	Schlosslänge	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
	Kabeldurchmesser	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
	Sicherheitslevel	1/18	2/18	3/18	4/18

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—	—	—
	Code frei wählbar	✓	✓	✓	✓
	Schlüsselservice	—	—	—	—

INFOS	Inklusive	ZK 108 Halterung	ZK 234 Halterung	ZK 234 Halterung	ZK 234 Halterung
	Produktgewicht	360 g	590 g	730 g	960 g
	Art.-Nr.	8005414	8005415	8005416	8005417
	EAN-Code	 4 016167 070653 >	 4 016167 070660 >	 4 016167 070677 >	 4 016167 070684 >



PK 260
100 cm



PK 360
100 cm



PK 460
100 cm



PK 560
100 cm

DATEN	Schlosslänge	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
	Kabeldurchmesser	15 mm	19 mm	22 mm	26 mm
	Sicherheitslevel	4/18	5/18	6/18	7/18

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	✓	✓	✓
	Code frei wählbar	—	—	—	—
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

INFOS	Inklusive	ZK 432 Halterung	ZK 432 Halterung	ZK 432 Halterung	ZK 515 Halterung
	Produktgewicht	575 g	815 g	1220 g	1460 g
	Art.-Nr.	8004860	8004864	8004868	8004870
	EAN-Code	 4 016167 061989 >	 4 016167 062023 >	 4 016167 062061 >	 4 016167 062085 >

KABEL-SCHLÖSSER

KABEL-SCHLÖSSER



PK 260 Code
100 cm



PK 360 Code
100 cm

DATEN	Schlosslänge	100 cm	100 cm
	Kabeldurchmesser	15 mm	19 mm
	Sicherheitslevel	4/18	5/18
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—
	Code frei wählbar	✓	✓
	Schlüsselservice	—	—
INFOS	Inklusive	ZK 320 Halterung	ZK 320 Halterung
	Produktgewicht	555 g	805 g
	Art.-Nr.	8004862	8004866
	EAN-Code	 4 016167 062009 >	 4 016167 062047 >



Strap it Black



Strap it Pink



Strap it Blue



RK 75 Pocket

DATEN	Schlosslänge	53 cm	53 cm	53 cm	75 cm
	Kabeldurchmesser	10 mm	10 mm	10 mm	1,6 mm
	Sicherheitslevel	1/18	1/18	1/18	1/18
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—	—	—
	Code frei wählbar	✓	✓	✓	✓
	Schlüsselservice	—	—	—	—
INFOS	Produktgewicht	75 g	75 g	75 g	50 g
	Art.-Nr.	8006265	8006269	8006268	8005097
	EAN-Code	 8 713249 349350 >	 8 713249 351704 >	 8 713249 351735 >	 4 016167 065376 >



KABELSCHLOSS HALTERUNGEN



ZK 108

ZK 234

INFOS	ZK 108		ZK 234	
	Produktgewicht	45 g	50 g	
	Art.-Nr.	8005426	8005427	
	EAN-Code	 4 016167 070882 >	 4 016167 070899 >	



USB- BELEUCHTUNG



USB-BELEUCHTUNG

HELL. EFFIZIENT.
WIEDERAUFLADBAR.

Unsere USB-Leuchten punkten mit hoher Leuchtkraft, langer Akkulaufzeit und intuitivem USB-C-Laden. Entwickelt für Pendler, Freizeitfahrer und Sportler, die keine Kompromisse bei der Sichtbarkeit eingehen.



USB- BELEUCHTUNG

USB-FRONTLICHTER



USB-FRONTLICHTER					
	LS 440 - 40	LS 480 - 80	Lighthammer Pulse	LS 760 - 100	
DATEN	Lux	40	80	100	100
	StVZO-zugelassen	✓	✓	—	✓
FUNKTIONEN	Lichtmodi	2	3	6	5
	Akkulaufzeit	Bis zu 10 Std.	Bis zu 20 Std.	Bis zu 20 Std.	Bis zu 9 Std.
	Ladezeit	2 Std.	3,5 Std.	3,5 Std.	4,5 h
	Akkustandsanzeige	✓	✓	✓	✓
	Ladeanzeige	✓	✓	✓	✓
	Upside-down Montage	—	✓	✓	—
	GoPro/Garmin-Halterung optional	✓ Garmin	✓	✓	—
SICHTBARKEIT	Beleuchtung	60 m	100 m	120 m	120 m
	Sichtbarkeit	3500 m	5500 m	6500 m	6500 m
	Von der Seite sichtbar	✓	✓	✓	✓
INFOS	Produktgewicht	85 g	140 g	140 g	140 g
	Art.-Nr.	8006205	8006206	8006278	8005096
	EAN-Code				

USB-RÜCKLICHTER



		LS 740 Vector rear	LS 740 Vector rear brake	Vector pulse
DATEN	Sichtbarkeit	500 m	500 m	500 m
	StVZO-zugelassen	✓	✓	—
FUNKTIONEN	Bremslichtsensor	—	✓	✓
	Inklusive Reflektor	—	—	—
	Automatischer Lichtsensor	—	—	—
	Akkustandsanzeige	✓	✓	✓
	Leuchtdauer	Bis zu 10 Std.	Bis zu 10 Std.	Bis zu 10 Std.
	Ladeanzeige	✓	✓	✓
	Halterung	ZL 740	ZL 740	ZL 740
INFOS	Produktgewicht	25 g	25 g	25 g
	Art.-Nr.	8005407	8005406	8006279
	EAN-Code	 4 016167 070530 >	 4 016167 070523 >	 8 713249 358437 >

USB- BELEUCHTUNG

USB LICHTER SETS



LS 440
Set



LS 480
Set



LS 760
Set

DATEN	Frontlicht	LS 440	LS 480	LS 760
	Rücklicht	LS 740	LS 740 Signal	LS 740 Signal
	StVZO-zugelassen	✓	✓	✓
INFOS	Produktgewicht	110 g	165 g	165 g
	Art.-Nr.	8006201	8006202	8005571
	EAN-Code	 8 713249 340128 >	 8 713249 340166 >	 8 713249 297804 >



LS 260
Square-line Set



LS 270
Square-line Set



LS 290
Pulse-line Set

DATEN	StVZO-zugelassen	—	—	—
FRONTLICHT	Typ	LS 260 White	LS 270 Torch	LS 290 Pulse front
	Lichtmodi	4	4	6
	Akkulaufzeit	Bis zu 11 Std.	Bis zu 5 Std.	Bis zu 26 Std.
RÜCKLICHT	Typ	LS 260 Red	LS 260 Red	LS 290 Pulse rear
	Lichtmodi	4	4	5
	Akkulaufzeit	Bis zu 6 Std.	Bis zu 6 Std.	Bis zu 7 Std.
INFOS	Produktgewicht	70 g	100 g	200 g
	Art.-Nr.	8005533	8005534	8006054
	EAN-Code	 4 016167 072350 >	 4 016167 072367 >	 8 713249 302980 >



DYNAMO & E-BIKE BELEUCHTUNG

DYNAMO-BELEUCHTUNG

**ZUVERLÄSSIG.
WARTUNGSARM.
IMMER BEREIT.**

Unsere dynamobetriebenen Leuchten liefern konstante Helligkeit – ohne Batterien, unabhängig vom Wetter. Ideal für Tourenfahrer und umweltbewusste Alltagsradler.



E-BIKE BELEUCHTUNG

**FÜR MODERNE
E-MOBILITÄT
ENTWICKELT.**

TRELOCK E-Bike-Beleuchtung lässt sich direkt in das Antriebssystem integrieren und sorgt für eine kraftvolle Ausleuchtung aus dem Bordnetz. StVZO-zugelassen, robust und leistungsstark – die ideale Ergänzung für jedes E-Bike.

DYNAMO & E-BIKE

DYNAMO- & E-BIKE- BELEUCHTUNG



LS 230



LS 232



LS 380



LS 800
Lighthammer

DATEN	Lux	20	20	50	60
	Stromversorgung	6-12 V DC	Dynamo	6-12 V DC	6-12 V DC
	StVZO-zugelassen	✓	✓	✓	✓

FUNKTIONEN	Tagfahrlicht	—	—	—	—
	Dauerlicht	—	—	—	—
	Befestigung	ZL 940	ZL 940	ZL 940	ZL 410
	Nivellierfunktion	—	—	—	—
	Fernlicht	—	—	—	—
	Für E-Bikes geeignet	✓	—	✓	✓

SICHTBARKEIT	Beleuchtung	40 m	40 m	70 m	80 m
	Sichtbarkeit	2500 m	2500 m	4000 m	4500 m
	Von der Seite sichtbar	✓	✓	✓	✓

INFOS	Produktgewicht	65 g	65 g	125 g	65 g
	Art.-Nr.	8005067	8005066	8005211	8006141
	EAN-Code	 4 016167 064836 >	 4 016167 064829 >	 4 016167 068094 >	 8 713249 330143 >



LS 805-T
Lighthammer



LS 830-T
Lighthammer



L 835-T
Lighthammer



LS 890-T
Lighthammer

DATEN	Lux	60	80	80	100
	Stromversorgung	Dynamo	6-12 V DC	Dynamo	12 V DC
	StVZO-zugelassen	✓	✓	✓	✓

FUNKTIONEN	Tagfahrlicht	✓	✓	✓	✓
	Dauerlicht	✓	—	✓	—
	Befestigung	ZL 410	ZL 410	ZL 410	ZL 410
	Nivellierfunktion	—	—	—	—
	Fernlicht	—	—	—	—
	Für E-Bikes geeignet	—	✓	—	✓

SICHTBARKEIT	Beleuchtung	80 m	100 m	100 m	120 m
	Sichtbarkeit	4500 m	5500 m	5500 m	6500 m
	Von der Seite sichtbar	✓	✓	✓	✓

INFOS	Produktgewicht	65 g	65 g	65 g	120 g
	Art.-Nr.	8006142	8006143	8006144	8006145
	EAN-Code	 8 713249 330167 >	 8 713249 330181 >	 8 713249 330204 >	 8 713249 330228 >

DYNAMO & E-BIKE

DYNAMO- & E-BIKE-BELEUCHTUNG



LS 890-HB
Lighthammer



LS 930-HB
Lighthammer



LS 940-T
Lighthammer



LS 990
Lighthammer 250

DATEN	Lux	100	130	150	200
	Stromversorgung	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
	StVZO-zugelassen	✓	✓	✓	✓
FUNKTIONEN	Tagfahrlicht	—	—	—	✓
	Dauerlicht	—	—	—	—
	Befestigung	ZL HB 400	ZL HB 400	ZL HB 400	ZL HB 400 + Frontplatten-Adapter
	Nivellierfunktion	—	—	—	✓
	Fernlicht	✓ 130 Lux	✓ 150 Lux	✓ 150 Lux	✓ 250 Lux
	Für E-Bikes geeignet	✓	✓	✓	✓
	Für S-Pedelec geeignet	—	—	—	—
SICHTBARKEIT	Beleuchtung	120 m	140 m	150 m	170 m
	Sichtbarkeit	6500 m	7000 m	7250 m	8000 m
	Von der Seite sichtbar	✓	✓	✓	—
INFOS	Produktgewicht	120 g	120 g	130 g	265 g
	Art.-Nr.	8006146	8006147	8006261	8006212
	EAN-Code	 8 713249 330242 >	 8 713249 330266 >	 8 713249 348056 >	 8 713249 340883 >

S-PEDELEC-LICHT



LS 990
Lighthammer 300

DATEN	Lux	200
	Stromversorgung	12 V DC
	StVZO-zugelassen	✓
FUNKTIONEN	Tagfahrlicht	✓
	Dauerlicht	—
	Befestigung	ZL HB 400
	Nivellierfunktion	✓
	Fernlicht	✓ 300 Lux
	Für E-Bikes geeignet	—
	Für S-Pedelec geeignet	✓
SICHTBARKEIT	Beleuchtung	170 m
	Sichtbarkeit	8000 m
	Von der Seite sichtbar	—
INFOS	Produktgewicht	225 g
	Art.-Nr.	8006213
	EAN-Code	 8 713249 340906 >

S-PEDELEC-GEPÄCKTRÄGER-LICHT



LS 654-S

DATEN	Stromversorgung	6-12 V DC
	Sichtbarkeit	600 m
	Montagebreite	50 mm
	ECE-zugelassen	✓
FUNKTIONEN	Für S-Pedelec geeignet	✓
	Bremslicht	✓
	Automatisches Standlicht	—
	Startsequenz	—
	Inklusive Reflektor	✓
INFOS	Produktgewicht	55 g
	Art.-Nr.	8006267
	EAN-Code	 8 713249 351445 >

DYNAMO & E-BIKE

GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHTER



LS 651
COB-Line



LS 653
COB-Line



LS 654
COB-Line brake



LS 655
COB-Line brake

DATEN	Stromversorgung	6-12 V DC	Dynamo	6-12 V DC	Dynamo
	Sichtbarkeit	600 m	600 m	600 m	600 m
	Montagebreite	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
	StVZO-zugelassen	✓	✓	✓	✓
FUNKTIONEN	Für E-Bikes geeignet	✓	—	✓	—
	Bremslichtsensor	—	—	✓	✓
	Automatisches Standlicht	—	✓ 4 min	—	✓ 4 min
	Startsequenz	✓	—	✓	—
	Inklusive Reflektor	✓	✓	✓	✓
	Notbremslicht	—	—	✓	—
INFOS	Produktgewicht	55 g	55 g	55 g	55 g
	Art.-Nr.	8006034	8006036	8006259	8006037
	EAN-Code	 8 713249 303949 >	 8 713249 303987 >	 8 713249 350974 >	 8 713249 304007 >

SCHUTZBLECH RÜCKLICHTER



LS 411
COB-Line



LS 414
COB-Line brake



LS 413
COB-Line



LS 415
COB-Line brake

DATEN	Stromversorgung	6-12 V DC	6-12 V DC	Dynamo	Dynamo
	Sichtbarkeit	600 m	600 m	600 m	600 m
	StVZO-zugelassen	✓	✓	✓	✓
	Für E-Bikes geeignet	✓	✓	—	—
FUNKTIONEN	Bremslichtsensor	—	✓	—	✓
	Automatisches Standlicht	—	—	✓ 4 min	✓ 4 min
	Startsequenz	✓	✓	—	—
	Produktgewicht	20 g	20 g	20 g	20 g
INFOS	Art.-Nr.	8006038	8006039	8006040	8006041
	EAN-Code	 8 713249 304021 >	 8 713249 304045 >	 8 713249 304069 >	 8 713249 304083 >

DYNAMO & E-BIKE

GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHTER



LS 611
Duo Flat



LS 614
Duo Flat brake

DATEN	Stromversorgung	6-12 V	6-12 V
	Sichtbarkeit	500 m	500 m
	Montagebreite	50 mm	50 mm
	StVZO-zugelassen	✓	✓
FUNKTIONEN	Für E-Bikes geeignet	✓	✓
	Bremslichtsensor	—	✓
	Automatisches Standlicht	—	—
	Inklusive Reflektor	✓	✓
INFOS	Produktgewicht	50 g	50 g
	Art.-Nr.	8005032	8005068
	EAN-Code	 4 016167 064331 >	 4 016167 064843 >

SCHUTZBLECH RÜCKLICHT



LS 633
Duo Top

DATEN	Stromversorgung	Dynamo
	Sichtbarkeit	500 m
	Montagebreite	—
	StVZO-zugelassen	✓
FUNKTIONEN	Für E-Bikes geeignet	—
	Bremslichtsensor	—
	Automatisches Standlicht	✓ 4 min
	Inklusive Reflektor	✓
INFOS	Produktgewicht	40 g
	Art.-Nr.	8003680
	EAN-Code	 4 016167 046870 >

BATTERIE RÜCKLICHT



LS 812
Trio Flat

DATEN	Stromversorgung	2x AA Batterien
	Sichtbarkeit	500 m
	Montagebreite	50 - 80 mm
	StVZO-zugelassen	✓
FUNKTIONEN	Bremslichtsensor	—
	Inklusive Reflektor	✓
	Automatischer Lichtsensor	—
	Akkustandsanzeige	✓
	Batterielaufzeit	Bis zu 65 Std.
INFOS	Ladeanzeige	—
	Halterung	ZL 720
	Produktgewicht	70 g
	Art.-Nr.	8002304
	EAN-Code	 4 016167 035225 >

BELEUCHTUNG HALTERUNGEN

HALTERUNGEN



ZL HB 400 - 254 ZL HB 400 - 318 ZL HB 400 - 350 ZL HB 100

DATEN	Lenkerdurchmesser	Ø 25,4 mm	Ø 31,8 mm	Ø 35 mm	Ø 25,4 mm - Ø 31,8 mm
	Kompatibel mit	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern
INFOS	Art.-Nr.	8006148	8006149	8006150	8005080
	EAN-Code	 8 713249 330280 >	 8 713249 330297 >	 8 713249 330303 >	 4 016167 065024 >



ZL 410 ZL 430 ZL 440 ZL 801

DATEN	Befestigung an	Gabel	Frontplatte	Unter dem Sattel	Fahrradlenker Ø 22 mm - Ø 32 mm
	Kompatibel mit	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	COB Line Duo Line USB Rücklichter	Batterie- Scheinwerfer, außer Vector-Line
INFOS	Art.-Nr.	8006151	8006152	8006158	8003183
	EAN-Code	 8 713249 330310 >	 8 713249 330327 >	 8 713249 330570 >	 4 016167 042353 >



ZL 810 ZL 830 ZL 840 ZL 850

DATEN	Befestigung an	Gabel	Gabel	Gabel	Gabel
	Kompatibel mit	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern
INFOS	Art.-Nr.	8003033	8003039	8002125	8003453
	EAN-Code	 4 016167 041332 >	 4 016167 041370 >	 4 016167 033641 >	 4 016167 044906 >



ZL 860 ZL 870 ZL 940 Suntour Mobie
ZL 950

DATEN	Befestigung an	Gabel	SUNTOUR CR8/NEX	Gabel	Gabel
	Kompatibel mit	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern
INFOS	Art.-Nr.	8004123	8002127	8005214	8005216
	EAN-Code	 4 016167 050785 >	 4 016167 033665 >	 4 016167 068155 >	 4 016167 068209 >

HALTERUNGEN



ZL 970



ZL 990

DATEN	Befestigung an	SUNTOUR CR8/NEX	Gabel
	Kompatibel mit	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern
INFOS	Art.-Nr.	8004057	8005222
	EAN-Code	 4 016167 050181 >	 4 016167 068438 >



BELEUCHTUNG

ZUBEHÖR

ADAPTER



ZL 490 GoPro

ZL 480 Garmin

DATEN	Befestigung an	Fahrradlenker	Fahrradlenker
	Kompatibel mit	Lighthammer 80 und Pulse USB Frontlicht	Lighthammer 40, 80 und Pulse USB Frontlichter
INFOS	Art.-Nr.	8006241	8006240
	EAN-Code	 8 713249 343846 >	 8 713249 343839 >

RÜCKLICHT HALTERUNGEN



ZL 740

ZL 720

DATEN	Typ	Werkzeugfreie Standardhalterung für TRELOCK VECTOR LINE Rückleuchten, 10 – 32 mm	Werkzeugfreie Standardhalterung für alle batteriebetriebenen TRELOCK Rückleuchten, 15 – 45 mm
	Art.-Nr.	8005455	8004898
INFOS	EAN-Code	 4 016167 071209 >	 4 016167 062375 >

FRONTLICHT HALTERUNGEN



ZL 760

ZL 600

ZL 560

DATEN	Befestigung an	Fahrradlenker Ø 22 mm - Ø 35 mm	Fahrradlenker Ø 22 mm - Ø 35 mm	Fahrradhelm
	Kompatibel mit	Compact line und LS 760	LS 360/460/560/660/760	LS 360/460/560/660/760
INFOS	Art.-Nr.	8004899	8001588	8006060
	EAN-Code	 4 016167 062382 >	 4 016167 028692 >	 8 713249 303352 >

HINTERSTÜTZEN HALTERUNGEN



ZL 630

ZL 631

DATEN	Typ	COB	COB
	Art.-Nr.	8003872	8003873
INFOS	EAN-Code	 4 016167 048546 >	 4 016167 048553 >



E-BIKE BELEUCHTUNG

SO WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE E-BIKE-BELEUCHTUNG

Beim Kauf der Beleuchtung für Ihr E-Bike ist es wichtig, die technischen Daten von Front- und Rücklicht mit Ihrem E-Bike-System abzugleichen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.

SO WIRD ES GEMACHT

1. Spannung (Volt) abgleichen

Die Spannung der Beleuchtung muss mit der Spannung Ihres E-Bike-Systems übereinstimmen. Nur so kann die Beleuchtung korrekt betrieben werden.

2. Leistung (Watt) beachten

Die Wattzahl der Beleuchtung darf die maximale Leistung Ihres E-Bike-Systems nicht überschreiten. Dabei ist die Gesamtleistung von Front- und Rücklicht zu berücksichtigen.

3. Rücklichtleistung in die Berechnung einbeziehen

Die Wattangabe des Rücklichts muss in die Gesamtleistung einbezogen werden, um eine Überlastung des Systems zu vermeiden.

4. Bei Unsicherheit Händler kontaktieren

Bei Unklarheiten oder Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser kann Sie anhand der technischen Daten umfassend beraten.

Mit dieser Vorgehensweise stellen Sie sicher, dass Ihre E-Bike-Beleuchtung technisch kompatibel ist und zuverlässig funktioniert. Übrigens: Alle unsere Beleuchtungen sind mit einem Verpolungsschutz ausgestattet. Ein Verwechseln von + und – führt damit nicht zur Schädigung des Lichtes





SEHEN UND GESEHEN WERDEN

WARUM BELEUCHTUNG UND SICHTBARKEIT FÜR RADFAHRER SO WICHTIG SIND

Beim Radfahren beginnt die Sicherheit mit der Sichtbarkeit. Ganz gleich, ob am Tag in der Stadt oder in der Dämmerung frühmorgens auf dem Radweg; für jeden Radfahrer ist es wichtig, dass er gut sehen kann und von anderen gesehen wird.

Die richtige Beleuchtung sorgt dafür, dass Hindernisse, Verkehrsschilder und andere Fahrzeuge rechtzeitig erkannt werden, um darauf reagieren zu können. Dabei kommt es nicht nur auf die Helligkeit, sondern auch auf die Lichtverteilung und -richtung an. Unsere hochwertigen Fahrradlichter bündeln das Licht dort, wo es am wichtigsten ist: auf der Straße, ohne den Gegenverkehr zu blenden.

Doch viele Unfälle passieren, weil Radfahrer nicht gesehen werden. Natürlich sollte ein gutes Licht nicht nur dafür sorgen, dass Sie die Straße gut sehen, sondern auch, dass Sie für andere sichtbar sind. In städtischen Gebieten, wo Radfahrer die

Straße mit Autos, Fußgängern und öffentlichen Verkehrsmitteln teilen, verringert eine gute Sichtbarkeit das Unfallrisiko erheblich. Rücklichter, Reflektoren und kontrastreiche Kleidung gehören zu einer guten Sichtbarkeit.

Wir bei TRELOCK glauben, dass Leistung und Sicherheit Hand in Hand gehen. Unsere Beleuchtungssysteme kombinieren leistungsstarke Beleuchtung mit deutscher Ingenieurspräzision, um sowohl die Sichtbarkeit als auch das Sicherheitsgefühl zu maximieren. Denn jede Fahrt verdient es, sicher zu sein. Tag und Nacht.

LUX VS. LUMEN

WORIN LIEGT DER UNTERSCHIED?

Lumen misst die gesamte Lichtmenge, die eine Lampe abgibt. **Lux** misst, wie viel Licht tatsächlich auf der Straße ankommt. Dieser Wert zeigt also, wie gut der Weg ausgeleuchtet wird.

WARUM LUX WICHTIGER IST

Ein Licht mit hoher Lumenleistung kann Sie dennoch im Dunkeln stehen lassen, wenn es nicht richtig fokussiert ist. Lux spiegelt die nutzbare Helligkeit auf der Straße vor Ihnen wider. Deshalb konzentrieren sich alle TRELOCK-Frontleuchten auf optimierte Lichtverteilungen mit starken Lux-Werten.



DEUTSCHE ZULASSUNGS-BESTIMMUNGEN – STVZO

Sichtbarkeit ist Sicherheit. Deshalb entsprechen alle unsere Beleuchtungssysteme der StVZO [Straßenverkehrszulassungsordnung].

WARUM DAS WICHTIG IST?

StVZO-zugelassene Leuchten garantieren:

- ✓ definierte Helligkeit
- ✓ blendfreie Ausleuchtung
- ✓ verkehrssicheres Fahrverhalten
- ✓ Zulässigkeit

Unsere Leuchten sind rechtssicher, leistungsfähig und verlässlich – besonders im Stadtverkehr und bei Dunkelheit.



EFFIZIENTE

WERKSTATTBOXEN

Als besonderen Service für Werkstätten bieten wir unsere effizienten Werkstattboxen an. Sie wurden speziell für den Einsatz in Fahrradwerkstätten entwickelt. Jede Box enthält 1 Produkt in der Originalverpackung sowie 9 unverpackte Produkte. Das Produkt in der Originalverpackung dient der Produktpräsentation im Laden, während die unverpackten Produkte den Platzbedarf und den Abfall in der Werkstatt reduzieren.

Die Boxen sind für folgende Produkte erhältlich:

SCHLÖSSER

RS 560 NAZ	8006293
RS 560 AZ	8006294
RS 561 NAZ	8006295
RS 561 AZ	8006296
RS 481 XXL AZ	8006065
Befestigungskappen RS 560	52109995
Befestigungskappen RS 561	52309995
ZR 20	8003956

LICHTER

LS 830-T Lighthammer	8006286
LS 800-T Lighthammer	8006287
LS 651 COB-Line E	8006288
LS 613 Duo Flat 80 mm	8003062
LS 613 Duo Flat 50 mm	8003031



UNTERSTÜTZUNG FÜR HÄNDLER

Wir sind vor allem an stabilen und langfristigen Partnerschaften interessiert. Darum entwickeln wir ständig neue Konzepte, um unsere Handelspartner aktiv zu unterstützen. Mit POS-Präsentationen, Zugriff auf eine umfangreiche digitale Medienbibliothek und individuellen Werbemitteln.

Sprechen Sie uns einfach an. Ihren Ansprechpartner finden Sie der nächsten Seite.



KONTAKTIEREN SIE UNS

UNLOCK YOUR BEST RIDE

Unser engagiertes Vertriebsteam steht Ihnen mit fachkundiger Beratung, maßgeschneiderten Lösungen und nahtlosem Service zur Seite. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie die präzisionsgefertigten Produkte von TRELOCK die nächste Fahrt Ihrer Kunden noch besser machen können.



Unser Team ist nach Regionen gegliedert und umfasst Spezialisten für Direktvertrieb und Key Account Management. Es wird außerdem von unserem erstklassigen Kundenservice-Team unterstützt. Scannen Sie den QR-Code, um direkt zu den Kontaktdaten Ihres persönlichen Ansprechpartners zu gelangen.

INDEX

FALTSCHLÖSSER	8	BC 115 110-4	28	GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHTER	58
FS 280 TWO.GO®	8	BC 115 60-4 Code	28	LS 651 COB-Line	58
FS 280 TWO.GO®	8	BC 115 110-4 Code	28	LS 653 COB-Line	58
FS 280 TWO.GO® Code	8	BC 280 85-5	29	LS 654 COB-Line brake	58
FS 360 TRIGO® Code	8	BC 280 85-5 Code	29	LS 655 COB-Line brake	58
FS 380 TRIGO®	9	BC 380 85-7	29		
FS 380 TRIGO®	9	BC 380 110-7	29	SCHUTZBLECH RÜCKLICHTER	59
FS 480 COPS®	9	BC 360110-6 Code	30	LS 411 COB-Line	59
FS 480 COPS® Twin	9	BC 480 85-8	32	LS 414 COB-Line brake	59
FS 480 COPS®	10	BC 480 110-7,5 Code	32	LS 413 COB-Line	59
FS 580 TORO®	10	BC 480 110-8	32	LS 415 COB-Line brake	59
		BC 480 170-7,5 Code	32		
		BC 580 110-9	33	SCHUTZBLECH RÜCKLICHTER	60
		BC 680 110-9,5	33	LS 611 Duo Flat	60
		LC 680 110-9,5	33	LS 614 Duo Flat brake	60
		BA 660 Ground Anchor	33	LS 633 Duo Top	61
FALTSCHLOSS HALTERUNGEN	11			BATTERIE RÜCKLICHTER	61
ZF 280/80 X-MOVE	11	KABELSCHLÖSSER	36	LS 812 Trio Flat	61
ZF 280/100 X-MOVE	11	KS 106 Black	36		
FS 380/85 X-PRESS	11	KS 312 85 cm	36	HALTERUNGEN	62
FS 380/100 X-PRESS	11	KS 415 110 cm	36	ZL HB 400 - 254	62
ZF 480/100 X-PRESS	11	KS 312 85 cm Code	37	ZL HB 400 - 318	62
ZF 480/130 X-MOVE	11	KS 312 110 cm Code	37	ZL HB 400 - 350	62
ZF 580/90 X-PRESS	11	KS 415 110 cm Code	37	ZL HB 100	62
Add-it	11	SK 108 180 cm	38	ZL 410	62
		SK 210 180 cm	38	ZL 430	62
RAHMENSCHLÖSSER	14	SK 312 180 cm	38	ZL 440	62
RS 560 AZ	14	SK 415 180 cm	38	ZL 801	62
RS 560 NAZ	14	SK 108 180 cm Code	40	ZL 810	63
RS 561 AZ	14	SK 210 180 cm Code	40	ZL 830	63
RS 561 NAZ	14	SK 312 180 cm Code	40	ZL 840	63
RS 480 AZ	15	SK 415 180 cm Code	40	ZL 850	63
RS 480 NAZ	15	PK 260 100 cm	41	ZL 860	63
RS 481 AZ	15	PK 360 100 cm	41	ZL 870	63
RS 481 NAZ	15	PK 460 100 cm	41	ZL 940	63
		PK 560 100 cm	41	Suntour Mobie ZL 950	63
		PK 260 Code 100 cm	42		
RAHMENSCHLOSS SETS	16	PK 360 Code 100 cm	42	HALTERUNGEN	64
RS 430 AZ Set	16	Strap it Black	43	ZL 970	64
RS 480 AZ Set	16	Strap it Pink	43	ZL 990	64
RS 480 NAZ Set	16	Strap it Blue	43		
RS 560 AZ Set	16	RK 75 Pocket	43	ADAPTER	66
RS 561 AZ Set	16			ZL 490 GoPro	66
RS 561 NAZ Set	16			ZL 480 Garmin	66
		KABELSCHLOSSHALTERUNGEN	45	FRONTLICHT HALTERUNGEN	66
EINSTECKKETTEN	17	ZK 108	45	ZL 760	66
ZR 355	17	ZK 234	45	ZL 600	66
ZR 355	17			ZL 560	66
		USB-FRONTLICHTER	48	RÜCKLICHT HALTERUNGEN	67
EINSTECKKETTEN SETS	18	LS 440 - 40	48	ZL 740	67
ZR 355 Set	18	LS 480 - 80	48	ZL 720	67
ZR 355 Set	18	Lighthammer Pulse	48		
ZR 455 Set	18	LS 760 - 100	48	HINTERSTÜTZEN HALTERUNGEN	67
ZR 455 Set	18			ZL 630	67
		USB-RÜCKLICHTER	49	ZL 631	67
EINSTECKKABEL	18	LS 740 Vector rear	49		
ZR 310	18	LS 740 Vector rear brake	49		
ZR 310	18	Vector Pulse	49		
ZR 310	18				
		USB LICHTER SETS	50		
RAHMENSCHLOSS HALTERUNGEN	19	LS 440 Set	50		
ZR 20 Einzel	19	LS 480 Set	50		
ZR 20 10er Set	19	LS 760 Set	50		
		LS 260 Square-line Set	51		
TASCHE UND BEUTEL	19	LS 270 Square-line Set	51		
Satteltasche	19	LS 290 Pulse-line Set	51		
Beutel	19				
		DYNAMO- & E-BIKE-BELEUCHTUNG	54		
BÜGELSCHLÖSSER	22	LS 230	54		
U4 MINI	22	LS 232	54		
U4	22	LS 380	54		
U4 FLEX	22	LS 800 Lighthammer	54		
U4 PLUS	22	LS 805-T Lighthammer	55		
U5 MINI	23	LS 830-T Lighthammer	55		
U5 MINI FLEX	23	L 835-T Lighthammer	55		
U6	23	LS 890-T Lighthammer	55		
U6 L	23	LS 890-HB Lighthammer	56		
		LS 930-HB Lighthammer	56		
ZUSATZKABEL	24	LS 940-T Lighthammer	56		
ZS 150	24	LS 990 Lighthammer 250	56		
ZS 180	24				
		S-PEDELEC-LICHT	57		
BÜGELSCHLOSS HALTERUNGEN	24	LS 990 Lighthammer 300	57		
ZB 401	24				
ZB 402	24	S-PEDELEC-GEPÄCKTRÄGERLICHT	57		
ZB 403	24	LS 654-S	57		
ZB 501	24				
KETTENSCHLÖSSER	28				
BC 115 60-4	28				

FRAGEN ODER FEEDBACK?

Sie können uns via E-Mail unter trelock@allegion.com oder telefonisch unter +49 251 / 919 990 erreichen. Oder besuchen Sie uns online auf [trelock.de](https://www.trelock.de)

2025-09

Über Allegion™

Allegion ist ein weltweit führender Pionier im Bereich Sicherheit und Schutz. Wir sorgen dafür, dass Menschen und ihr Eigentum überall sicher sind, indem wir einfache Lösungen mit fortschrittlicher Technologie kombinieren. Allegion ist ein Unternehmen mit einem Umsatz von \$ 3,7 Mrd., dessen Produkte in fast 130 Ländern verkauft werden.



AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■ interflex 
KRYPTONITE ■ NORMBAU ■  SimonsVoss ■ TRELOCK

© 2025 Allegion
[allegion.com](https://www.allegion.com)