

**PRODUKT-
KATALOG**

**UNLOCK
YOUR BEST
RIDE**



TRELOCK



WIR SIND TRELOCK

UNLOCK YOUR BEST RIDE.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und technisch fundiertem Wissen entwickelt TRELOCK Lösungen, die nicht nur höchsten Sicherheitsansprüchen genügen, sondern auch Leistung und Komfort auf jedem Kilometer verbessern. Bei all unseren Produkten steht im Mittelpunkt, das Fahrerlebnis durch modernste Technologie spürbar zu verbessern.

Unsere Ingenieure entwickeln an unserem deutschen Hauptstandort kontinuierlich intuitive und durchdachte Produkte – damit jede Fahrt ein bisschen besser wird. Eine große Auswahl an zuverlässigen und innovativen Schlössern und Beleuchtungssystemen sorgt für sichere Fahrten und maximale Performance.

In diesem Katalog stellen wir unser breites Produktsortiment vor und beantworten wichtige Fragen rund um unsere Produkte und Services. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice:

TRELOCK GmbH

Johann-Krane-Weg 37
D-48149 Münster
+49 251 919990
trelock@allegion.com



Oder finden Sie online Ihren persönlichen Ansprechpartner, um individuelle Lösungen für Ihr Geschäft zu besprechen. Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen.

EUROPÄISCHE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION

Mit einem starken Ingenieursteam in Münster (Deutschland) entwickeln wir unsere Produkte auf höchstem Niveau immer weiter. Unsere Experten sind selbst begeisterte Radfahrer und haben ein geschultes Auge für Funktionen, die im Alltag echte Mehrwerte schaffen. Obwohl wir global agieren, fertigen wir viele unserer Produkte in Europa - mit besonderem Augenmerk auf Qualität und Detailtreue.

Unsere Lichtfertigung in Clamecy (Frankreich) sowie die Produktion unserer Rahmenschlösser in Veenendaal (Niederlande) stehen für höchste Qualitätsstandards, starke ESG-Kriterien und verlässliche Lieferketten. Durch gezielte Investitionen in unsere europäischen Standorte haben wir eine größere Kontrolle über Qualität und Prozesse, kürzere Lieferzeiten und mehr Unabhängigkeit von globalen Störungen geschaffen. Wir möchten so aktiv europäische Arbeitsplätze schaffen und sichern.

Denn echte Sicherheit beginnt lange vor dem ersten Einsatz auf dem Bike – sie beginnt bei der Herstellung.

ZERTIFIZIERUNGEN

DAS ART-GÜTESIEGEL

Ein Maßstab für geprüfte Diebstahlsicherheit



Unsere Fahrradschlösser sind überwiegend mit dem ART-Gütesiegel zertifiziert – einem der führenden Sicherheitsstandards in den Niederlanden und Belgien. Nur Produkte mit nachgewiesener Widerstandsfähigkeit gegen gängige Aufbruchmethoden erhalten diese Auszeichnung.

Die Bewertung erfolgt in Sternen: Je mehr Sterne, desto höher der Schutz die ausschlaggebend für Versicherungsleistungen in den genannten Ländern sind.

EUROPÄISCHE SICHERHEITZERTIFIKATE

Maßgeschneidert auf die jeweiligen Herausforderungen

Neben ART gibt es weitere etablierte Prüfzeichen, etwa:



Diese orientieren sich an landesspezifischen Anforderungen, wie etwa unterschiedliche Werkzeuge, Einbruchstechniken oder auch Wetterbedingungen. Mit diesen umfassenden Prüfungen setzt TRELOCK gezielt auf langfristige Sicherheit und geprüfte Qualität. Denn: Performance und Sicherheit gehören bei uns untrennbar zusammen.

UNSERE SICHERHEITS- LEVEL



LEVEL 1 - 6

Schnelle Handhabung für kurze Stopps. Ideal als Zusatzsicherung bei mittelpreisigen Fahrrädern oder zur Sicherung von Komponenten (z. B. Helmen).

LEVEL 7 - 12

Zuverlässige Sicherheit im Alltag. Hauptsicherung für mittelpreisige Räder oder Zusatzschutz für hochwertige Fahrräder und E-Bikes.

LEVEL 13 - 18

Höchste Sicherheit – Tag und Nacht. Optimaler Schutz für teure Fahrräder und E-Bikes oder als zusätzliche Sicherung in stark frequentierten Bereichen.

SCHLÜSSEL- SERVICE

Auf www.trelock.de können Sie mit Ihrer Schlüsselnummer verloren gegangene Schlüssel bequem nachbestellen. Die Nummer finden Sie direkt auf dem Schlüssel. Als Händler können Sie zudem den Händlerzugang nutzen und von exklusiven Vorteilen profitieren.





FALT-SCHLÖSSER

FALTSCHLÖSSER

MAXIMALE SICHERHEIT. MINIMALES VOLUMEN.

Faltschlösser von TRELOCK sind das Ergebnis deutscher Ingenieurskunst und jahrzehntelanger Expertise. Als Herzstück unseres Sortiments vereinen sie intelligentes Design mit kompromisslosen Materialien.

- ✓ **Der innovative Schließkopf** lässt sich um 360° drehen um die maximale Schließlänge des Schlosses flexibel ausnutzen zu können.
- ✓ **Gehärtete Stahlstreben**, verbunden mit speziellen Nieten, bieten ein kompaktes Faltmaß mit hoher Widerstandskraft gegen Aufbruchversuche.
- ✓ **Das intuitive Schließsystem** ermöglicht eine schnelle und einfache Handhabung. Die flexiblen Halterungen sorgen für einfache Montage an nahezu jedem Rahmen.
- ✓ **Ob High-End-E-Bike Nutzer oder sportlicher Pendler;** TRELOCK Faltschlösser sind die erste Wahl für alle, die mehr erwarten als eine bloße Absicherung.
- ✓ **Technik, auf die Profis vertrauen.** Bevorzugt von allen, die keine Kompromisse machen.



UNSERE X-PRESS HALTERUNG

Viele unserer Faltschlösser sind mit der X-Press Halterung ausgestattet. Das neue Verschlusssystem ermöglicht ein besonders schnelles Ein- und Ausrasten: Zum Öffnen einfach den roten Knopf drücken, um das Schloss herausnehmen zu können. Zum Einrasten einfach die Halterflügel zusammendrücken – fertig. Der Clou: Auf der Rückseite des Halters kann ein GPS-Tracker integriert und versteckt werden. So lässt sich das Fahrrad bequem und einfach per Smartphone orten.

FALTSCHLÖSSER

FALT-SCHLÖSSER



FS 280 TWO.GO® FS 280 TWO.GO® FS 280 TWO.GO® Code

DATEN	Länge	80 cm	100 cm	100 cm
	Stärke der Streben	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	✓	✓
	Personalisierter Code	—	—	✓
	Um 360° drehbarer Kopf	✓	✓	✓
	Verstecktes Fach für Tracking-Tag	—	—	—
	Schlüsselservice	✓	✓	—
SICHERHEIT	Sicherheitslevel	7/18	7/18	7/18
	ART (NL)	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—
	Finance Finland (FI)	—	—	—
	SBSC (SE)	—	—	—
	Sold Secure (UK)	—	—	—
	Varefakta (DK)	—	—	—
INFOS	Inklusive	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel, X-MOVE Halterung	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel, X-MOVE Halterung	Befestigungszubehör, X-MOVE Halterung
	Produktgewicht	560 g	700 g	750 g
	Art.-Nr.	8005556	8005557	8006105
	EAN-Code			
		4 016167 072657 >	4 016167 072664 >	8 713249 317106 >



DAS NEUE FOLD-IT DAILY

DER ALLTAGSBEGLEITER. PRÄZISION IN JEDEM DETAIL.

Entdecken Sie unser neues Faltschloss, das zuverlässige Sicherheit und smarte Bedienung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.



Hier gehts zum Produktvideo

Das Fold-it DAILY bietet im Vergleich zu seinem Vorgänger erweiterte Schließlängen (von 85 cm auf 110 cm und von 100 cm auf 130 cm) bei gleichbleibender kompakterer Bauweise. Perfekt für Radfahrer, die praktischen Diebstahlschutz ohne Kompromisse suchen.

- ✓ **Innovativer Zylinder:** Hochsicherer, Power-Key-resistenter Zylinder mit Aufbohrschutz
- ✓ **Robuste Konstruktion:** 8 gehärtete Stahlelemente - für mehr Länge und Flexibilität
- ✓ **Verbesserte Bedienbarkeit:** Intuitive, visuelle Schlüsselführung und akustisches Feedback beim Verschließen
- ✓ **Flexible Anwendung:** Einklicken in den 360° drehbaren Schließkopf
- ✓ **Smarte Integration:** Integriertes Tracking Tag-Fach und X-Press-Halterung
- ✓ **Weiches Overmolding:** TPE-Beschichtung schützt den Rahmen vor Beschädigungen



Fold-It
DAILY 110

Fold-It
DAILY 130

DATEN	Fold-It DAILY 110		Fold-It DAILY 130	
	Länge	110 cm	Länge	130 cm
FUNKTIONEN	Stärke der Streben	3 mm	Stärke der Streben	3 mm
	Automatisches Einrasten	—	Automatisches Einrasten	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓
	Personalisierter Code	—	Personalisierter Code	—
	Um 360° drehbarer Kopf	✓	Um 360° drehbarer Kopf	✓
	Verstecktes Fach für Tracking-Tag	✓	Verstecktes Fach für Tracking-Tag	✓
	Schlüsselservice	✓	Schlüsselservice	✓
SICHERHEIT	Sicherheitslevel	10/18	Sicherheitslevel	10/18
	ART (NL)	—	ART (NL)	—
	FG (NO)	—	FG (NO)	—
	Finance Finland (FI)	—	Finance Finland (FI)	—
	SBSC (SE)	—	SBSC (SE)	—
	Sold Secure (UK)	✓ Bronze	Sold Secure (UK)	✓ Bronze
	Varefakta (DK)	—	Varefakta (DK)	—
INFOS	Inklusive	Befestigungszubehör, Add-it, 2 Schlüssel, X-PRESS Halterung	Inklusive	Befestigungszubehör, Add-it, 2 Schlüssel, X-PRESS Halterung
	Produktgewicht	955 g	Produktgewicht	1060 g
	Art.-Nr.	8006334	Art.-Nr.	8006335
	EAN-Code	 8 713249 365510 >	EAN-Code	 8 713249 365534 >



FALT-SCHLÖSSER



	FS 480 COPS®	FS 480 COPS® Twin	FS 480 COPS®	FS 580 TORO®
DATEN				
Länge	100 cm	100 cm	130 cm	90 cm
Stärke der Streben	5 mm	5 mm	5 mm	5,4 mm
FUNKTIONEN				
Automatisches Einrasten	—	—	—	✓
Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	✓	✓	✓
Personalisierter Code	—	—	—	—
Um 360° drehbarer Kopf	✓	✓	✓	✓
Verstecktes Fach für Tracking-Tag	✓	✓	—	✓
Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓
SICHERHEIT				
Sicherheitslevel	12/18	12/18	12/18	15/18
ART (NL)	—	—	—	✓ ★★
FG (NO)	—	—	—	✓
Finance Finland (FI)	—	—	—	✓
SBSC (SE)	—	—	—	✓
Sold Secure (UK)	✓ Bronze	✓ Bronze	✓ Bronze	✓ Gold
Varefakta (DK)	✓	✓	✓	✓
INFOS				
Inklusive	Befestigungszubehör, Add-It, 2 Schlüssel, X-PRESS Halterung	Befestigungszubehör, Add-It, 2 Schlüssel, X-PRESS Halterung	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel, X-MOVE Halterung	Befestigungszubehör, Add-It, 2 Schlüssel, X-PRESS Halterung
Produktgewicht	1300 g	2x 1300 g	1575 g	1440 g
Art.-Nr.	8006208	8005573	8005412	8006209
EAN-Code	 8 713249 340012	 4 016167 072824	 4 016167 070639	 8 713249 340036

FALTSCHLÖSSER

FALTSCHLOSS ZUBEHÖR



DATEN	FALTSCHLOSS ZUBEHÖR			
		ZF 280/80 X-MOVE	ZF 280/100 X-MOVE	FS 380/85 X-PRESS
Kompatibel mit		FS 280 TW0.GO 80 cm	FS 280 TW0.GO 100 cm FS 280 TW0.GO Code	FS 380 TRIGO 85 cm FS 380 TRIGO Code
Verstecktes Fach für Tracking-Tag		—	—	✓
INFOS	Produktgewicht	35 g	40 g	135 g
	Art.-Nr.	8006113	8006114	8006221
	EAN-Code			



DATEN	FALTSCHLOSS ZUBEHÖR	
		Add-it
Kompatibel mit	FS 580 TOR0 90 cm	Allen Halterungen
Verstecktes Fach für Tracking-Tag	✓	—
INFOS	Produktgewicht	155 g
	Art.-Nr.	8005552
	EAN-Code	



DATEN	FALTSCHLOSS ZUBEHÖR			
		Fold-It DAILY 110 X-PRESS	Fold-It DAILY 130 X-PRESS	ZF 480/100 X-PRESS
Kompatibel mit		Fold-It DAILY 110	Fold-It DAILY 130	FS 480 COPS 100 cm FS 480 COPS Twin
Verstecktes Fach für Tracking-Tag		✓	✓	—
INFOS	Produktgewicht	140 g	160 g	135 g
	Art.-Nr.	8006336	8006337	8005530
	EAN-Code			



DATEN	FALTSCHLOSS ZUBEHÖR		
		STRAP X-MOVE FS 280	STRAP X-MOVE FS 380
Kompatibel mit		FS 280 TW0.GO 80 cm FS 280 TW0.GO 100 cm FS 280 TW0.GO Code	FS380 85/100cm FS360 Code FS300 85/100cm
INFOS	Produktgewicht	10 g	15 g
	Art.-Nr.	8006353	8006354
	EAN-Code		



RAHMEN- SCHLÖSSER



RAHMENSCHLÖSSER

INTEGRIERTE SICHERHEIT.
TÄGLICH IM EINSATZ.

TRELOCK Rahmenschlösser sind die ideale Lösung für alle, die Wert auf Schnelligkeit und Komfort legen. Fest am Rahmen montiert, bieten sie einen Sofortschutz bei kurzen Stopps. Die optionale Einsteckkette, zum Anschließen an feste Objekte, sorgt dann noch für einen zusätzliche Diebstahlschutz.

Unsere Rahmenschlösser werden hauptsächlich in den Niederlanden hergestellt. Unsere Fertigungslinien sind mit modernster Technik ausgestattet und garantieren eine konstant hohe Qualität unserer Produkte.

WAS BEDEUTET AZ ODER NAZ?

„AZ“ steht für abziehbarer Schlüssel,
„NAZ“ für nicht abziehbarer Schlüssel.



RAHMEN-SCHLÖSSER

RAHMEN-SCHLÖSSER



RS 560
AZ



RS 560
NAZ



RS 561
AZ



RS 561
NAZ

DATEN	Bügel	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
	Öffnungsweite	58 mm	58 mm	72 mm	72 mm
	Produktlänge	158 mm	158 mm	158 mm	158 mm
	Produktbreite	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm
	Produkthöhe	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm

FUNKTIONEN	Geegnet für Einsteckkette	✓	✓	✓	✓
	Geeignet für E-Bikes	✓	✓	✓	✓
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	15/18	15/18	15/18	15/18
	ART (NL)	—	✓ ★★	—	✓ ★★
	FG (NO)	✓	—	✓	—
	Finance Finland (FI)	✓	—	✓	—
	FUB (FR)	✓	✓	✓	✓
	SBSC (SE)	✓	—	✓	—
	Sold Secure (UK)	—	✓ Silber	—	✓ Silber
	Varefakta (DK)	✓	✓	✓	✓

INFOS	Inklusive	2 Schlüssel	2 Schlüssel	2 Schlüssel	2 Schlüssel
	Produktgewicht	730 g	730 g	720 g	720 g
	Art.-Nr.	80062940KC	80062930KC	80062960KC	80062950KC
	EAN-Code	 8 713249 363561 >	 8 713249 363547 >	 8 713249 363608 >	 8 713249 363585 >



RS 480
AZ



RS 480
NAZ



RS 481
AZ



RS 481
NAZ

DATEN	Bügel	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
	Öffnungsweite	75 mm	75 mm	92 mm	92 mm
	Produktlänge	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
	Produktbreite	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
	Produkthöhe	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm

FUNKTIONEN	Geegnet für Einsteckkette	✓	✓	✓	✓
	Geeignet für E-Bikes	✓	✓	✓	✓
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	13/18	13/18	13/18	13/18
	ART (NL)	—	✓ ★★	—	✓ ★★
	FG (NO)	✓	—	✓	—
	Finance Finland (FI)	✓	—	✓	—
	FUB (FR)	✓	✓	✓	✓
	SBSC (SE)	✓	—	✓	—
	Sold Secure (UK)	—	—	—	—
	Varefakta (DK)	✓	—	✓	—

INFOS	Inklusive	ZR 20 Halterung und 2 Schlüssel	ZR 20 Halterung und 2 Schlüssel	ZR 20 Halterung und 2 Schlüssel	ZR 20 Halterung und 2 Schlüssel
	Produktgewicht	720 g	720 g	720 g	720 g
	Art.-Nr.	8006074	8006073	8006092	8006091
	EAN-Code	 8 713249 306506 >	 8 713249 306483 >	 8 713249 313580 >	 8 713249 313566 >

RAHMENSCHLÖSSER

RAHMEN- SCHLOSSER

RAHMEN- SCHLOSS SETS



RS 430
AZ Set RS 480
AZ Set RS 480
NAZ Set

KOMBINATION	Rahmenschloss	RS 430 AZ	RS 480 AZ	RS 480 NAZ
	Einsteckkette	ZR 355	ZR 355	ZR 355
	Kettenlänge	100 cm	100 cm	100 cm
	Taschenform	Beutel	Satteltasche	Satteltasche

INFOS	Produktgewicht	1560 g	1880 g	1880 g
	Art.-Nr.	8005408	8006192	8006193
	EAN-Code	 4 016167 070547 >	 8 713249 336459 >	 8 713249 336466 >



RS 560
AZ Set RS 560
NAZ Set RS 561
AZ Set RS 561
NAZ Set

KOMBINATION	Rahmenschloss	RS 560 AZ	RS 560 NAZ	RS 561 AZ	RS 561 NAZ
	Einsteckkette	ZR 355	ZR 355	ZR 355	ZR 355
	Kettenlänge	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
	Taschenform	Satteltasche	Satteltasche	Satteltasche	Satteltasche

INFOS	Produktgewicht	1730 g	1730 g	1720 g	1720 g
	Art.-Nr.	8006294CS1	8006293CS1	8006296CS1	8006295CS1
	EAN-Code	 8 713249 365015 >	 8 713249 364995 >	 8 713249 365053 >	 8 713249 365039 >

EINSTECK- KETTEN



ZR 355 ZR 355

DATEN	Kettenlänge	100 cm	150 cm
	Durchmesser Kette	6 mm	6 mm

INFOS	Produktgewicht	925 g	1335 g
	Art.-Nr.	8005575	8005576
	EAN-Code	 4 016167 072848 >	 4 016167 072855 >



RAHMEN- SCHLÖßER

EINSTECK- KETTEN SETS



ZR 355 Set ZR 355 Set ZR 455 Set ZR 455 Set

DATEN	Kettenlänge	100 cm	150 cm	100 cm	140 cm
	Durchmesser Kette	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
	Taschenform	Satteltasche	Satteltasche	Beutel	Beutel

INFOS	Produktgewicht	1000 g	1410 g	1875 g	2615 g
	Art.-Nr.	8006188	8006189	8003422	8002876
	EAN-Code				

EINSTECK- KABEL



ZR 310 ZR 310 ZR 310

DATEN	Kabellänge	100 cm	150 cm	180 cm
	Kabeldurchmesser	10 mm	10 mm	10 mm

INFOS	Produktgewicht	370 g	410 g	515 g
	Art.-Nr.	8002878	8002879	8002880
	EAN-Code			

RAHMENSCHLOSS HALTERUNGEN



ZR 20 Einzeln ZR 20 10er Set

INFOS	Produktgewicht	35 g	350 g
	Art.-Nr.	8001404	8003956
	EAN-Code		

TASCHE UND BEUTEL



Satteltasche Beutel

DATEN	Max. Belastung	2 kg	2 kg
-------	----------------	------	------

INFOS	Produktgewicht	115 g	130 g
	Art.-Nr.	8006164	8006112
	EAN-Code		



BÜGEL- SCHLÖSSER



BÜGELSCHLÖSSER

BÜGELSCHLÖSSER

DER MASSSTAB FÜR FAHRRADSICHERHEIT.

Unsere Bügelschlösser stehen für Stärke und Langlebigkeit. Mit verstärkten Bolzen und korrosionsbeständigen Materialien sind sie ideal für den urbanen Einsatz, ganz besonders bei hochwertigen Rädern.



BÜGEL-SCHLÖSSER

BÜGEL-SCHLÖSSER



U4 MINI U4 U4 FLEX U4 PLUS

DATEN	Schlosslänge	15 cm	23 cm	23 cm	23 cm
	Produktlänge	205 mm	280 mm	280 mm	295 mm
	Produktbreite	83 mm	102 mm	102 mm	108 mm
	Produkthöhe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
	Bügelgröße	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm

FUNKTIONEN	Halterung	ZB 401	ZB 401	ZB 401	ZB 401
	Extras			Flex cable, ZS 150	
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	12/18	13/18	13/18	14/18
	ART (NL)	—	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—	✓
	Finance Finland (FI)	—	—	—	✓
	FUB (FR)	✓	—	—	✓
	SBSC (SE)	—	—	—	✓
	Sold Secure (UK)	✓ Bronze	✓ Silber	✓ Silber	✓ Gold
	Varefakta (DK)	—	—	—	—

INFOS	Inklusive	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel
	Produktgewicht	800 g	1075 g	1400 g	950 g
	Art.-Nr.	8005193	8005194	8005195	8005196
	EAN-Code	 4 016167 067448 >	 4 016167 067455 >	 4 016167 067462 >	 4 016167 067479 >



U5 MINI U5 MINI FLEX U6 U6 L

DATEN	Schlosslänge	14 cm	17,5 cm	23 cm	30 cm
	Produktlänge	195 mm	230 mm	295 mm	365 mm
	Produktbreite	83 mm	83 mm	108 mm	108 mm
	Produkthöhe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
	Bügelgröße	15 mm	15 mm	16 mm	16 mm

FUNKTIONEN	Halterung	ZB 401	ZB 401	ZB 401	ZB 401
	Extras		Flex cable, ZS 150		
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	15/18	15/18	17/18	17/18
	ART (NL)	✓ ★ ★	✓ ★ ★	—	—
	FG (NO)	—	—	—	—
	Finance Finland (FI)	✓	✓	✓	✓
	FUB (FR)	—	✓	—	✓
	SBSC (SE)	—	—	✓	✓
	Sold Secure (UK)	✓ Gold	✓ Gold	✓ Gold	✓ Gold
	Varefakta (DK)	✓	✓	—	—

INFOS	Inklusive	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel	Befestigungszubehör, 2 Schlüssel
	Produktgewicht	1050 g	1475 g	1420 g	1610 g
	Art.-Nr.	8005197	8005198	8005199	8005200
	EAN-Code	 4 016167 067486 >	 4 016167 067493 >	 4 016167 067509 >	 4 016167 067516 >

BÜGELSCHLÖSSER

ZUSATZKABEL



ZS 150 ZS 180

DATEN	Kabellänge	150 cm	180 cm
	Kabeldurchmesser	10 mm	12 mm

INFOS	Produktgewicht	370 g	525 g
	Art.-Nr.	8002154	8002155
	EAN-Code	 4 016167 033931 >	 4 016167 033948 >

BÜGELSCHLOSS
HALTERUNGEN



ZB 401 ZB 402 ZB 403 ZB 501

DATEN	Rahmengröße	15 - 55 mm	15 - 55 mm	5 - 17 mm	17 - 60 mm
	Typ	Universal	Seitlich	Universal	Variotex

INFOS	Produktgewicht	55 g	65 g	195 g	85 g
	Art.-Nr.	8000089	8000090	5T7302953	8000795
	EAN-Code	 4 016167 019188 >	 4 016167 019195 >	 8 713249 315164 >	 4 016167 022430 >

BÜGELSCHLÖSSER





KETTEN- SCHLÖSSER



KETTENSCHLÖSSER

***BELASTBAR. ROBUST.
ABSCHRECKEND.***

Gehärtete Stahlglieder und fortschrittliche Schließsysteme machen TRELOCK Kettenschlösser zur ersten Wahl in risikoreichen Umgebungen. Perfekt für teure Fahrräder, längere Standzeiten oder Parkplätze im Freien, insbesondere über Nacht.



KETTEN-SCHLÖSSER

KETTEN-SCHLÖSSER



BC 115
60-4



BC 115
110-4



BC 115
60-4 Code



BC 115
110-4 Code

DATEN	Schlosslänge	60 cm	110 cm	60 cm	110 cm
	Durchmesser Kettenglied	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	✓	✓	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—	—	—
	Aufbohrschutz	—	—	—	—
	Schlüsselservice	—	—	—	—

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	3/18	3/18	3/18	3/18
	ART (NL)	—	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—	—
	Finance Finland (FI)	—	—	—	—
	FUB (FR)	—	—	—	—
	SBSC (SE)	—	—	—	—
	Sold Secure (UK)	—	—	—	—
	Varefakta (DK)	—	—	—	—

INFOS	Inklusive	2 Schlüssel	2 Schlüssel	—	—
	Produktgewicht	260 g	375 g	200 g	340 g
	Art.-Nr.	8004429	8004424	8004423	8004394
	EAN-Code				



BC 280
85-5



BC 280
85-5 Code



BC 380
85-7



BC 380
110-7

DATEN	Schlosslänge	85 cm	85 cm	85 cm	110 cm
	Durchmesser Kettenglied	5 mm	5 mm	7 mm	7 mm

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	✓	—	✓	✓
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	—	✓	✓
	Aufbohrschutz	✓	—	✓	✓
	Schlüsselservice	✓	—	✓	✓

SICHERHEIT	Sicherheitslevel	6/18	6/18	9/18	9/18
	ART (NL)	—	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—	—
	Finance Finland (FI)	—	—	—	—
	FUB (FR)	—	—	—	—
	SBSC (SE)	—	—	—	—
	Sold Secure (UK)	—	—	—	—
	Varefakta (DK)	—	—	—	—

INFOS	Inklusive	2 Schlüssel	—	2 Schlüssel	2 Schlüssel
	Produktgewicht	690 g	650 g	1215 g	1510 g
	Art.-Nr.	8005433	8005434	8005432	8006139
	EAN-Code				

KETTENSCHLÖSSER

KETTEN-
SCHLÖSSER



BC 360
110-6 Code

DATEN	Schlosslänge	110 cm
	Durchmesser Kettenglied	6 mm
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—
	Aufbohrschutz	—
	Schlüsselservice	—
SICHERHEIT	Sicherheitslevel	8/18
	ART (NL)	—
	FG (NO)	—
	Finance Finland (FI)	—
	FUB (FR)	—
	SBSC (SE)	—
	Sold Secure (UK)	—
	Varefakta (DK)	—
INFOS	Inklusive	—
	Produktgewicht	1100 g
	Art.-Nr.	8004890
	EAN-Code	 4 016167 062283 >



KETTENSCHLÖSSER

KETTEN-SCHLÖSSER

KETTEN-SCHLÖSSER



BC 480 85-8 BC 480 110-7.5 Code BC 480 110-8 BC 480 170-7.5 Code

DATEN	Schlosslänge	85 cm	110 cm	110 cm	170 cm
	Durchmesser Kettenglied	8 mm	7,5 mm	8 mm	7,5 mm
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	✓	—	✓	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	—	✓	—
	Aufbohrschutz	✓	—	✓	—
	Schlüsselservice	✓	—	✓	—
SICHERHEIT	Sicherheitslevel	13/18	13/18	13/18	13/18
	ART (NL)	—	—	—	—
	FG (NO)	—	—	—	—
	Finance Finland (FI)	—	—	—	—
	FUB (FR)	—	—	—	—
	SBSC (SE)	—	—	—	—
	Sold Secure (UK)	—	—	—	—
	Varefakta (DK)	—	—	—	—
INFOS	Inklusive	2 Schlüssel	—	2 Schlüssel	—
	Produktgewicht	1710 g	1880 g	2020 g	2605 g
	Art.-Nr.	8006140	8006155	8005431	8006156
	EAN-Code				



BC 580 110-9 BC 680 110-9.5 LC 680 110-9.5 BA 660 Ground Anchor

DATEN	Schlosslänge	110 cm	110 cm	110 cm	
	Durchmesser Kettenglied	9 mm	9,5 mm	9,5 mm	14 mm
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	✓	✓	✓	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	✓	✓	—
	Aufbohrschutz	✓	✓	✓	—
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	—
SICHERHEIT	Sicherheitslevel	15/18	17/18	18/18	—
	ART (NL)	✓ ★★	✓ ★★	—	✓ ★★★★★
	FG (NO)	—	✓	✓	—
	Finance Finland (FI)	—	✓	✓	—
	FUB (FR)	—	—	—	—
	SBSC (SE)	—	✓	✓	—
	Sold Secure (UK)	✓ Gold	✓ Gold	—	✓ Silber
	Varefakta (DK)	—	✓	—	—
INFOS	Inklusive	2 Schlüssel	2 Schlüssel	2 Schlüssel	—
	Produktgewicht	2650 g	2940 g	3350 g	980 g
	Art.-Nr.	8005430	8005429	8006157	8005219
	EAN-Code				



KABEL- SCHLÖSSER



KABELSCHLÖSSER

***FLEXIBEL.
LEICHT.
SICHER.***

Ideal für dynamische Anwendungen:
TRELOCK Kabelschlösser bieten vielseitigen
Schutz bei geringem Gewicht – ideal zur
Zubehörsicherung oder als Zweitschloss.



KABELSCHLÖSSER

KABEL-SCHLÖSSER

KABEL-SCHLÖSSER



KS 106
Black

KS 312
85 cm

KS 415
110 cm

DATEN	Schlosslänge	60 cm	85 cm	110 cm
	Kabeldurchmesser	6 mm	12 mm	15 mm
	Sicherheitslevel	1/18	3/18	4/18
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	✓	✓
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	✓	✓
	Code frei wählbar	—	—	—
	Schlüsselservice	—	✓	✓
INFOS	Inklusive	—	ZK 234 Halterung, 2 Schlüssel	ZK 234 Halterung, 2 Schlüssel
	Produktgewicht	195 g	330 g	465 g
	Art.-Nr.	8005435	8005369	8005372
	EAN-Code	 4 016167 070981 >	 4 016167 070028 >	 4 016167 070059 >



KS 312
85 cm Code

KS 312
110 cm Code

KS 415
110 cm Code

DATEN	Schlosslänge	85 cm	110 cm	110 cm
	Kabeldurchmesser	12 mm	12 mm	15 mm
	Sicherheitslevel	3/18	3/18	4/18
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	✓	✓	✓
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—	—
	Code frei wählbar	✓	✓	✓
	Schlüsselservice	—	—	—
INFOS	Inklusive	ZK 234 Halterung	ZK 234 Halterung	ZK 234 Halterung
	Produktgewicht	400 g	470 g	565 g
	Art.-Nr.	8005418	8005419	8005421
	EAN-Code	 4 016167 070691 >	 4 016167 070707 >	 4 016167 070721 >

KABEL-
SCHLÖSSER



SK 108
180 cm SK 210
180 cm SK 312
180 cm SK 415
180 cm

DATEN	Schlosslänge	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
	Kabeldurchmesser	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
	Sicherheitslevel	1/18	2/18	3/18	4/18
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—	—	—
	Code frei wählbar	—	—	—	—
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓
INFOS	Inklusive	ZK 108 Halterung, 2 Schlüssel	ZK 234 Halterung, 2 Schlüssel	ZK 234 Halterung, 2 Schlüssel	ZK 234 Halterung, 2 Schlüssel
	Produktgewicht	365 g	520 g	615 g	790 g
	Art.-Nr.	8005363	8005364	8005365	8005366
	EAN-Code	 4 016167 069961 >	 4 016167 069978 >	 4 016167 069985 >	 4 016167 069992 >



KABELSCHLÖSSER

KABEL- SCHLÖSSER

KABEL- SCHLÖSSER



SK 108
180 cm Code



SK 210
180 cm Code



SK 312
180 cm Code



SK 415
180 cm Code

DATEN	Schlosslänge	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
	Kabeldurchmesser	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
	Sicherheitslevel	1/18	2/18	3/18	4/18

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—	—	—
	Code frei wählbar	✓	✓	✓	✓
	Schlüsselservice	—	—	—	—

INFOS	Inklusive	ZK 108 Halterung	ZK 234 Halterung	ZK 234 Halterung	ZK 234 Halterung
	Produktgewicht	360 g	590 g	730 g	960 g
	Art.-Nr.	8005414	8005415	8005416	8005417
	EAN-Code	 4 016167 070653 >	 4 016167 070660 >	 4 016167 070677 >	 4 016167 070684 >



PK 260
100 cm



PK 360
100 cm



PK 460
100 cm



PK 560
100 cm

DATEN	Schlosslänge	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
	Kabeldurchmesser	15 mm	19 mm	22 mm	26 mm
	Sicherheitslevel	4/18	5/18	6/18	7/18

FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	✓	✓	✓	✓
	Code frei wählbar	—	—	—	—
	Schlüsselservice	✓	✓	✓	✓

INFOS	Inklusive	ZK 432 Halterung	ZK 432 Halterung	ZK 432 Halterung	ZK 515 Halterung
	Produktgewicht	575 g	815 g	1220 g	1460 g
	Art.-Nr.	8004860	8004864	8004868	8004870
	EAN-Code	 4 016167 061989 >	 4 016167 062023 >	 4 016167 062061 >	 4 016167 062085 >

KABELSCHLÖSSER

KABEL-SCHLÖSSER

KABEL-SCHLÖSSER



PK 260 Code
100 cm



PK 360 Code
100 cm

DATEN	Schlosslänge	100 cm	100 cm
	Kabeldurchmesser	15 mm	19 mm
	Sicherheitslevel	4/18	5/18
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—
	Code frei wählbar	✓	✓
	Schlüsselservice	—	—
INFOS	Inklusive	ZK 320 Halterung	ZK 320 Halterung
	Produktgewicht	555 g	805 g
	Art.-Nr.	8004862	8004866
	EAN-Code	 4 016167 062009 >	 4 016167 062047 >

KABELSCHLOSS HALTERUNGEN



ZK 108



ZK 234

INFOS	Produktgewicht	45 g	50 g
	Art.-Nr.	8005426	8005427
	EAN-Code	 4 016167 070882 >	 4 016167 070899 >



Strap it Black



Strap it Pink



Strap it Blue



RK 75 Pocket

DATEN	Schlosslänge	53 cm	53 cm	53 cm	75 cm
	Kabeldurchmesser	10 mm	10 mm	10 mm	1,6 mm
	Sicherheitslevel	1/18	1/18	1/18	1/18
FUNKTIONEN	Automatisches Einrasten	—	—	—	—
	Zylinder geschützt vor Verschmutzung	—	—	—	—
	Code frei wählbar	✓	✓	✓	✓
	Schlüsselservice	—	—	—	—
INFOS	Produktgewicht	75 g	75 g	75 g	50 g
	Art.-Nr.	8006265	8006269	8006268	8005097
	EAN-Code	 8 713249 349350 >	 8 713249 351704 >	 8 713249 351735 >	 4 016167 065376 >



USB- BELEUCHTUNG



USB-BELEUCHTUNG

HELL. EFFIZIENT.
WIEDERAUFLADBAR.



Unsere USB-Leuchten punkten mit hoher Leuchtkraft, langer Akkulaufzeit und intuitivem USB-C-Laden. Entwickelt für Pendler, Freizeitfahrer und Sportler, die keine Kompromisse bei der Sichtbarkeit eingehen.

USB-C BELEUCHTUNG



LIGHTHAMMER USB SERIE

ZUKUNFTSSICHERES DESIGN

Unser Bestseller jetzt noch leistungsfähiger! Das neue TRELOCK Lighthammer-Set komplettiert unsere USB-C Serie der wiederaufladbaren Fahrradbeleuchtung.

Das Frontlicht zeichnet sich durch seine 4 verschiedenen Leuchtstufen (10/40/80/100 Lux) aus. Die Ladestandsanzeige sorgt für einen guten Überblick über die Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden.

Auch am Lenker bleibt es übersichtlich und aufgeräumt: Durch die Upside-Down-Montage kann der Scheinwerfer flexibel oberhalb oder unterhalb des Lenkers angebracht werden. Ebenso ist ein GoPro-Adapter im Set enthalten für maximale Gestaltungsflexibilität – so kann jeder Fahrer die für sich beste Lösung zusammenstellen.

Das neue Rücklicht ergänzt das Set mit seinen intelligenten Sicherheitsfunktionen. Beim normalen Abbremsen werden über Beschleunigungssensoren zusätzliche Bremslicht LEDs aktiviert, die den folgenden Verkehr warnen. Bei einer abrupten Bremsung aktiviert sich ein Notbremsmodus, der schnelle, kurze Blinksignale erzeugt.



USB- BELEUCHTUNG

USB LICHTER SETS



DATEN	Lighthammer 80 Set		Lighthammer 100 Set	
	Lux	80	100	
	Rücklicht	Lighthammer Rear	Lighthammer Rear	
FUNKTIONEN	StVZO-zugelassen	✓	✓	
	Lichtmodi	3	4	
	Bremslichtsensor (Rücklicht)	✓	✓	
	Akkulaufzeit	Bis zu 20/7 Std.	Bis zu 20/7 Std.	
	Ladezeit	3,5/1,5 Std.	3,5/1,5 Std.	
	Austauschbarer Akku	✓	✓	
	Akkustandsanzeige	✓	✓	
	Ladeanzeige	✓	✓	
	Upside-down Montage	✓	✓	
SICHTBARKEIT	GoPro-Halterung optional	✓	✓	
	Beleuchtung	100 m	120 m	
	Sichtbarkeit	3.500 m	5.500 m	
INFOS	Von der Seite sichtbar	✓	✓	
	Produktgewicht	170 g	170 g	
	Art.-Nr.	8006359	8006360	
EAN-Code				
	8 713249 370156 >		8 713249 370170 >	

USB- RÜCKLICHTER



DATEN	Sichtbarkeit	300 m
	StVZO-zugelassen	✓
FUNKTIONEN	Bremslichtsensor	✓
	Notbremslicht-Funktion	✓
	Austauschbarer Akku	✓
	Akkustandsanzeige	✓
	Leuchtdauer	Bis zu 7 Std.
	Ladeanzeige	✓
INFOS	Kompatibel mit Halterung	ZL 440
	Produktgewicht	30 g
	Art.-Nr.	8006361
	EAN-Code	 8 713249 370194 >



DYNAMO & E-BIKE BELEUCHTUNG

DYNAMO-BELEUCHTUNG

***ZUVERLÄSSIG.
WARTUNGSARM.
IMMER BEREIT.***

Unsere dynamobetriebenen Leuchten liefern konstante Helligkeit – ohne Batterien, unabhängig vom Wetter. Ideal für Tourenfahrer und umweltbewusste Alltagsradler.



E-BIKE BELEUCHTUNG

***FÜR MODERNE
E-MOBILITÄT
ENTWICKELT.***

TRELOCK E-Bike-Beleuchtung lässt sich direkt in das Antriebssystem integrieren und sorgt für eine kraftvolle Ausleuchtung aus dem Bordnetz. StVZO-zugelassen, robust und leistungsstark – die ideale Ergänzung für jedes E-Bike.

DYNAMO & E-BIKE

DYNAMO- & E-BIKE- BELEUCHTUNG



LS 800
Lighthammer



LS 805-T
Lighthammer

DATEN	Lux	60	60
	Stromversorgung	6-12 V DC	Dynamo
	StVZO-zugelassen	✓	✓

FUNKTIONEN	Tagfahrlicht	—	✓
	Dauerlicht	—	✓
	Befestigung	ZL 410	ZL 410
	Nivellierfunktion	—	—
	Fernlicht	—	—
	Für E-Bikes geeignet	✓	—

SICHTBARKEIT	Beleuchtung	80 m	80 m
	Sichtbarkeit	4.500 m	4.500 m
	Von der Seite sichtbar	✓	✓

INFOS	Produktgewicht	65 g	65 g
	Art.-Nr.	8006141	8006142
	EAN-Code	 8 713249 330143 >	 8 713249 330167 >



LS 830-T
Lighthammer



L 835-T
Lighthammer



LS 890-T
Lighthammer

DATEN	Lux	80	80	100
	Stromversorgung	6-12 V DC	Dynamo	12 V DC
	StVZO-zugelassen	✓	✓	✓

FUNKTIONEN	Tagfahrlicht	✓	✓	✓
	Dauerlicht	—	✓	—
	Befestigung	ZL 410	ZL 410	ZL 410
	Nivellierfunktion	—	—	—
	Fernlicht	—	—	—
	Für E-Bikes geeignet	✓	—	✓

SICHTBARKEIT	Beleuchtung	100 m	100 m	120 m
	Sichtbarkeit	5.500 m	5.500 m	6.500 m
	Von der Seite sichtbar	✓	✓	✓

INFOS	Produktgewicht	65 g	65 g	120 g
	Art.-Nr.	8006143	8006144	8006145
	EAN-Code	 8 713249 330181 >	 8 713249 330204 >	 8 713249 330228 >

E-BIKE BELEUCHTUNG

E-BIKE- BELEUCHTUNG

NEU



RISE
90-HB

NEU



RISE
120-HB

DATEN	Lux	90	120
	Stromversorgung	12 V DC	12 V DC
	StVZO-zugelassen	✓	✓
FUNKTIONEN	Tagfahrlicht	—	—
	Dauerlicht	—	—
	Befestigung	ZL HB 400	ZL HB 400
	Nivellierfunktion	—	—
	Fernlicht	✓ 120 Lux	✓ 150 Lux
	Für E-Bikes geeignet	✓	✓
	Für S-Pedelec geeignet	—	—
SICHTBARKEIT	Beleuchtung	110 m	130 m
	Sichtbarkeit	6.000 m	6.750 m
	Von der Seite sichtbar	✓	✓
INFOS	Produktgewicht	99 g	99 g
	Art.-Nr.	8006350	8006351
	EAN-Code		
		8 713249 372099 >	8 713249 372075 >



DYNAMO & E-BIKE

DYNAMO- & E-BIKE-BELEUCHTUNG



LS 890-HB
Lighthammer



LS 990
Lighthammer 250

DATEN	Lux	100	200
	Stromversorgung	12 V DC	12 V DC
	StVZO-zugelassen	✓	✓
FUNKTIONEN	Tagfahrlicht	—	✓
	Dauerlicht	—	—
	Befestigung	ZL HB 400	ZL HB 400 + Frontplatten-Adapter
	Nivellierfunktion	—	✓
	Fernlicht	✓ 130 Lux	✓ 250 Lux
	Für E-Bikes geeignet	✓	✓
	Für S-Pedelec geeignet	—	—
SICHTBARKEIT	Beleuchtung	120 m	170 m
	Sichtbarkeit	6.500 m	8.000 m
	Von der Seite sichtbar	✓	—
INFOS	Produktgewicht	120 g	265 g
	Art.-Nr.	8006146	8006212
	EAN-Code	 8 713249 330242 >	 8 713249 340883 >

S-PEDELEC-LICHT



LS 990
Lighthammer 300

DATEN	Lux	200
	Stromversorgung	12 V DC
	StVZO-zugelassen	✓
FUNKTIONEN	Tagfahrlicht	✓
	Dauerlicht	—
	Befestigung	ZL HB 400
	Nivellierfunktion	✓
	Fernlicht	✓ 300 Lux
	Für E-Bikes geeignet	—
	Für S-Pedelec geeignet	✓
SICHTBARKEIT	Beleuchtung	170 m
	Sichtbarkeit	8.000 m
	Von der Seite sichtbar	—
INFOS	Produktgewicht	225 g
	Art.-Nr.	8006213
	EAN-Code	 8 713249 340906 >

S-PEDELEC-GEPÄCKTRÄGER-LICHT



LS 654-S

DATEN	Stromversorgung	6-12 V DC
	Sichtbarkeit	600 m
	Montagebreite	50 mm
	ECE-zugelassen	✓
FUNKTIONEN	Für S-Pedelec geeignet	✓
	Bremslicht	✓
	Automatisches Standlicht	—
	Startsequenz	—
	Inklusive Reflektor	✓
INFOS	Produktgewicht	55 g
	Art.-Nr.	8006267
	EAN-Code	 8 713249 351445 >

DYNAMO & E-BIKE

GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHTER



LS 651
COB-Line



LS 653
COB-Line



LS 654
COB-Line brake



LS 655
COB-Line brake

DATEN	Stromversorgung	6-12 V DC	Dynamo	6-12 V DC	Dynamo
	Sichtbarkeit	600 m	600 m	600 m	600 m
	Montagebreite	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
	StVZO-zugelassen	✓	✓	✓	✓
FUNKTIONEN	Für E-Bikes geeignet	✓	—	✓	—
	Bremslichtsensor	—	—	✓	✓
	Automatisches Standlicht	—	✓ 4 Min.	—	✓ 4 Min.
	Startsequenz	✓	—	✓	—
	Inklusive Reflektor	✓	✓	✓	✓
	Notbremslicht	—	—	✓	—
INFOS	Produktgewicht	55 g	55 g	55 g	55 g
	Art.-Nr.	8006034	8006036	8006259	8006037
	EAN-Code	 8 713249 303949 >	 8 713249 303987 >	 8 713249 350974 >	 8 713249 304007 >

SCHUTZBLECH RÜCKLICHTER



LS 411
COB-Line



LS 414
COB-Line brake



LS 413
COB-Line



LS 415
COB-Line brake

DATEN	Stromversorgung	6-12 V DC	6-12 V DC	Dynamo	Dynamo
	Sichtbarkeit	600 m	600 m	600 m	600 m
	StVZO-zugelassen	✓	✓	✓	✓
	Für E-Bikes geeignet	✓	✓	—	—
FUNKTIONEN	Bremslichtsensor	—	✓	—	✓
	Automatisches Standlicht	—	—	✓ 4 Min.	✓ 4 Min.
	Startsequenz	✓	✓	—	—
	Produktgewicht	20 g	20 g	20 g	20 g
INFOS	Art.-Nr.	8006038	8006039	8006040	8006041
	EAN-Code	 8 713249 304021 >	 8 713249 304045 >	 8 713249 304069 >	 8 713249 304083 >

DYNAMO & E-BIKE

GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHTER



LS 611
Duo Flat



LS 614
Duo Flat brake

DATEN	Stromversorgung	6-12 V	6-12 V
	Sichtbarkeit	500 m	500 m
	Montagebreite	50 mm	50 mm
	StVZO-zugelassen	✓	✓
FUNKTIONEN	Für E-Bikes geeignet	✓	✓
	Bremslichtsensor	—	✓
	Automatisches Standlicht	—	—
	Inklusive Reflektor	✓	✓
INFOS	Produktgewicht	50 g	50 g
	Art.-Nr.	8005032	8005068
	EAN-Code	 4 016167 064331 >	 4 016167 064843 >

SCHUTZBLECH RÜCKLICHT



LS 633
Duo Top

DATEN	Stromversorgung	Dynamo
	Sichtbarkeit	500 m
	Montagebreite	—
	StVZO-zugelassen	✓
FUNKTIONEN	Für E-Bikes geeignet	—
	Bremslichtsensor	—
	Automatisches Standlicht	✓ 4 Min.
	Inklusive Reflektor	✓
INFOS	Produktgewicht	40 g
	Art.-Nr.	8003680
	EAN-Code	 4 016167 046870 >

BATTERIE RÜCKLICHT



LS 812
Trio Flat

DATEN	Stromversorgung	2x AA Batterien
	Sichtbarkeit	500 m
	Montagebreite	50 - 80 mm
	StVZO-zugelassen	✓
FUNKTIONEN	Bremslichtsensor	—
	Inklusive Reflektor	✓
	Automatischer Lichtsensor	—
	Akkustandsanzeige	✓
	Batterielaufzeit	Bis zu 65 Std.
INFOS	Ladeanzeige	—
	Halterung	ZL 720
	Produktgewicht	70 g
	Art.-Nr.	8002304
	EAN-Code	 4 016167 035225 >

BELEUCHTUNG HALTERUNGEN

HALTERUNGEN



ZL HB 400 - 254 ZL HB 400 - 318 ZL HB 400 - 350 ZL HB 100

DATEN	Lenkerdurchmesser	Ø 25,4 mm	Ø 31,8 mm	Ø 35 mm	Ø 25,4 mm - Ø 31,8 mm
	Kompatibel mit	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern
INFOS	Art.-Nr.	8006148	8006149	8006150	8005080
	EAN-Code	 8 713249 330280 >	 8 713249 330297 >	 8 713249 330303 >	 4 016167 065024 >



ZL 410 ZL 430 ZL 440

DATEN	Befestigung an	Gabel	Frontplatte	Unter dem Sattel
	Kompatibel mit	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	COB Line Duo Line USB Rücklichter
INFOS	Art.-Nr.	8006151	8006152	8006158
	EAN-Code	 8 713249 330310 >	 8 713249 330327 >	 8 713249 330570 >



ZL 810 ZL 830 ZL 840 ZL 850

DATEN	Befestigung an	Gabel	Gabel	Gabel	Gabel
	Kompatibel mit	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern
INFOS	Art.-Nr.	8003033	8003039	8002125	8003453
	EAN-Code	 4 016167 041332 >	 4 016167 041370 >	 4 016167 033641 >	 4 016167 044906 >



ZL 860 ZL 870 ZL 940 Suntour Mobie ZL 950

DATEN	Befestigung an	Gabel	SUNTOUR CR8/NEX	Gabel	Gabel
	Kompatibel mit	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern
INFOS	Art.-Nr.	8004123	8002127	8005214	8005216
	EAN-Code	 4 016167 050785 >	 4 016167 033665 >	 4 016167 068155 >	 4 016167 068209 >

HALTERUNGEN



ZL 970



ZL 990

DATEN	Befestigung an	SUNTOUR CR8/NEX	Gabel
	Kompatibel mit	Dynamo und E-Bike Frontlichtern	Dynamo und E-Bike Frontlichtern
INFOS	Art.-Nr.	8004057	8005222
	EAN-Code	 4 016167 050181 >	 4 016167 068438 >



BELEUCHTUNG ZUBEHÖR

ADAPTER



ZL 480 Garmin

DATEN	Befestigung an	Fahrradlenker
	Kompatibel mit	Lighthammer 40, 80, 100 und Pulse USB-C Frontlicht
INFOS	Art.-Nr.	8006240
	EAN-Code	 8 713249 343839 >

HINTERSTÜTZEN HALTERUNGEN



ZL 630



ZL 631

DATEN	Typ	COB	COB
	Art.-Nr.	8003872	8003873
INFOS	EAN-Code	 4 016167 048546 >	 4 016167 048553 >





E-BIKE BELEUCHTUNG

SO WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE E-BIKE-BELEUCHTUNG

Beim Kauf der Beleuchtung für Ihr E-Bike ist es wichtig, die technischen Daten von Front- und Rücklicht mit Ihrem E-Bike-System abzugleichen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.

SO WIRD ES GEMACHT

1. Spannung (Volt) abgleichen

Die Spannung der Beleuchtung muss mit der Spannung Ihres E-Bike-Systems übereinstimmen. Nur so kann die Beleuchtung korrekt betrieben werden.

2. Leistung (Watt) beachten

Die Wattzahl der Beleuchtung darf die maximale Leistung Ihres E-Bike-Systems nicht überschreiten. Dabei ist die Gesamtleistung von Front- und Rücklicht zu berücksichtigen.

3. Rücklichtleistung in die Berechnung einbeziehen

Die Wattangabe des Rücklichts muss in die Gesamtleistung einbezogen werden, um eine Überlastung des Systems zu vermeiden.

4. Bei Unsicherheit Händler kontaktieren

Bei Unklarheiten oder Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser kann Sie anhand der technischen Daten umfassend beraten.

Mit dieser Vorgehensweise stellen Sie sicher, dass Ihre E-Bike-Beleuchtung technisch kompatibel ist und zuverlässig funktioniert. Übrigens: Alle unsere Beleuchtungen sind mit einem Verpolungsschutz ausgestattet. Ein Verwechseln von + und – führt damit nicht zur Schädigung des Lichtes





SEHEN UND GESEHEN WERDEN

WARUM BELEUCHTUNG UND SICHTBARKEIT FÜR RADFAHRER SO WICHTIG SIND

Beim Radfahren beginnt die Sicherheit mit der Sichtbarkeit. Ganz gleich, ob am Tag in der Stadt oder in der Dämmerung frühmorgens auf dem Radweg; für jeden Radfahrer ist es wichtig, dass er gut sehen kann und von anderen gesehen wird.

Die richtige Beleuchtung sorgt dafür, dass Hindernisse, Verkehrsschilder und andere Fahrzeuge rechtzeitig erkannt werden, um darauf reagieren zu können. Dabei kommt es nicht nur auf die Helligkeit, sondern auch auf die Lichtverteilung und -richtung an. Unsere hochwertigen Fahrradlichter bündeln das Licht dort, wo es am wichtigsten ist: auf der Straße, ohne den Gegenverkehr zu blenden.

Doch viele Unfälle passieren, weil Radfahrer nicht gesehen werden. Natürlich sollte ein gutes Licht nicht nur dafür sorgen, dass Sie die Straße gut sehen, sondern auch, dass Sie für andere sichtbar sind. In städtischen Gebieten, wo Radfahrer die

Straße mit Autos, Fußgängern und öffentlichen Verkehrsmitteln teilen, verringert eine gute Sichtbarkeit das Unfallrisiko erheblich. Rücklichter, Reflektoren und kontrastreiche Kleidung gehören zu einer guten Sichtbarkeit.

Wir bei TRELOCK glauben, dass Leistung und Sicherheit Hand in Hand gehen. Unsere Beleuchtungssysteme kombinieren leistungsstarke Beleuchtung mit deutscher Ingenieurspräzision, um sowohl die Sichtbarkeit als auch das Sicherheitsgefühl zu maximieren. Denn jede Fahrt verdient es, sicher zu sein. Tag und Nacht.

LUX VS. LUMEN

WORIN LIEGT DER UNTERSCHIED?

Lumen misst die gesamte Lichtmenge, die eine Lampe abgibt. **Lux** misst, wie viel Licht tatsächlich auf der Straße ankommt. Dieser Wert zeigt also, wie gut der Weg ausgeleuchtet wird.

WARUM LUX WICHTIGER IST

Ein Licht mit hoher Lumenleistung kann Sie dennoch im Dunkeln stehen lassen, wenn es nicht richtig fokussiert ist. Lux spiegelt die nutzbare Helligkeit auf der Straße vor Ihnen wider. Deshalb konzentrieren sich alle TRELOCK-Frontleuchten auf optimierte Lichtverteilungen mit starken Lux-Werten.



DEUTSCHE ZULASSUNGS-BESTIMMUNGEN – STVZO

Sichtbarkeit ist Sicherheit. Deshalb entsprechen alle unsere Beleuchtungssysteme der StVZO [Straßenverkehrszulassungsordnung].

WARUM DAS WICHTIG IST?

StVZO-zugelassene Leuchten garantieren:

- ✓ definierte Helligkeit
- ✓ blendfreie Ausleuchtung
- ✓ verkehrssicheres Fahrverhalten
- ✓ Zulässigkeit

Unsere Leuchten sind rechtssicher, leistungsfähig und verlässlich – besonders im Stadtverkehr und bei Dunkelheit.



EFFIZIENT UND UMWELTFREUNDLICH

WERKSTATTBOXEN

Als besonderen Service für Werkstätten bieten wir unsere effizienten Werkstattboxen an. Sie wurden speziell für den Einsatz in Fahrradwerkstätten entwickelt. Jede Box enthält 1 Produkt in der Originalverpackung sowie 9 unverpackte Produkte. Das Produkt in der Originalverpackung dient der Produktpräsentation im Laden, während die unverpackten Produkte den Platzbedarf und den Abfall in der Werkstatt reduzieren.

Die Boxen sind für folgende Produkte erhältlich:

SCHLÖSSER

RS 560 NAZ	8006293
RS 560 AZ	8006294
RS 561 NAZ	8006295
RS 561 AZ	8006296
RS 481 XXL AZ	8006065
Befestigungskappen RS 560	52109995
Befestigungskappen RS 561	52309995
ZR 20	8003956

LICHTER

LS 830-T Lighthammer	8006286
LS 800-T Lighthammer	8006287
LS 651 COB-Line E	8006288
LS 613 Duo Flat 80 mm	8003062
LS 613 Duo Flat 50 mm	8003031



UNTERSTÜTZUNG FÜR HÄNDLER

Wir sind vor allem an stabilen und langfristigen Partnerschaften interessiert. Darum entwickeln wir ständig neue Konzepte, um unsere Handelspartner aktiv zu unterstützen. Mit POS-Präsentationen, Zugriff auf eine umfangreiche digitale Medienbibliothek und individuellen Werbemitteln.

Sprechen Sie uns einfach an. Ihren Ansprechpartner finden Sie der nächsten Seite.



KONTAKTIEREN SIE UNS

UNLOCK YOUR
BEST RIDE

Unser engagiertes Vertriebsteam steht Ihnen mit fachkundiger Beratung, maßgeschneiderten Lösungen und nahtlosem Service zur Seite. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie die präzisionsgefertigten Produkte von TRELOCK die nächste Fahrt Ihrer Kunden noch besser machen können.



Unser Team ist nach Regionen gegliedert und umfasst Spezialisten für Direktvertrieb und Key Account Management. Es wird außerdem von unserem erstklassigen Kundenservice-Team unterstützt. Scannen Sie den QR-Code, um direkt zu den Kontaktdaten Ihres persönlichen Ansprechpartners zu gelangen.

INDEX

FALTSCHLÖSSER	8	KETTENSCHLÖSSER	32	GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHTER	62
FS 280 TWO.G0®	8	BC 115 60-4	32	LS 651 COB-Line	62
FS 280 TWO.G0®	8	BC 115 110-4	32	LS 653 COB-Line	62
FS 280 TWO.G0® Code	8	BC 115 60-4 Code	32	LS 654 COB-Line brake	62
Fold-It DAILY 110	11	BC 115 110-4 Code	32	LS 655 COB-Line brake	62
Fold-It DAILY 130	11	BC 280 85-5	33	SCHUTZBLECH RÜCKLICHTER	63
FS 480 COPS®	13	BC 280 85-5 Code	33	LS 411 COB-Line	63
FS 480 COPS® Twin	13	BC 380 85-7	33	LS 414 COB-Line brake	63
FS 480 COPS®	13	BC 380 110-7	33	LS 413 COB-Line	63
FS 580 TORO®	13	BC 360 110-6 Code	34	LS 415 COB-Line brake	63
FALTSCHLOSS ZUBEHÖR	14	BC 480 85-8	36	GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHTER	64
ZF 280/80 X-MOVE	14	BC 480 110-7.5 Code	36	LS 611 Duo Flat	64
ZF 280/100 X-MOVE	14	BC 480 110-8	36	LS 614 Duo Flat brake	64
FS 380/85 X-PRESS	14	BC 480 170-7.5 Code	36	SCHUTZBLECH RÜCKLICHT	65
FS 380/100 X-PRESS	14	BC 580 110-9	37	LS 633 Duo Top	65
Fold-It DAILY 110 X-PRESS	14	BC 680 110-9.5	37	BATTERIE RÜCKLICHT	65
Fold-It DAILY 130 X-PRESS	14	LC 680 110-9.5	37	LS 812 Trio Flat	65
ZF 480/100 X-PRESS	14	BA 660 Ground Anchor	37	HALTERUNGEN	66
ZF 480/130 X-MOVE	14	KABELSCHLÖSSER	40	ZL HB 400 - 254	66
ZF 580/90 X-PRESS	15	KS 106 Black	40	ZL HB 400 - 318	66
Add-it	15	KS 312 85 cm	40	ZL HB 400 - 350	66
STRAP X-MOVE FS 280	15	KS 415 110 cm	40	ZL HB 100	66
STRAP X-MOVE FS 380	15	KS 312 85 cm Code	41	ZL 410	66
STRAP X-MOVE FS 480/100	15	KS 312 110 cm Code	41	ZL 430	66
RAHMENSCHLÖSSER	18	KS 415 110 cm Code	41	ZL 440	66
RS 560 AZ	18	SK 108 180 cm	42	ZL 810	67
RS 560 NAZ	18	SK 210 180 cm	42	ZL 830	67
RS 561 AZ	18	SK 312 180 cm	42	ZL 840	67
RS 561 NAZ	18	SK 415 180 cm	42	ZL 850	67
RS 480 AZ	19	SK 108 180 cm Code	44	ZL 860	67
RS 480 NAZ	19	SK 210 180 cm Code	44	ZL 870	67
RS 481 AZ	19	SK 312 180 cm Code	44	ZL 940	67
RS 481 NAZ	19	SK 415 180 cm Code	44	Suntour Mobie ZL 950	67
RAHMENSCHLOSS SETS	20	PK 260 100 cm	45	ZL 970	68
RS 430 AZ Set	20	PK 360 100 cm	45	ZL 990	68
RS 480 AZ Set	20	PK 460 100 cm	45	ADAPTER	70
RS 480 NAZ Set	20	PK 560 100 cm	45	ZL 480 Garmin	70
RS 560 AZ Set	20	PK 260 Code 100 cm	46	HINTERSTÜTZEN HALTERUNGEN	70
RS 560 NAZ Set	20	PK 360 Code 100 cm	46	ZL 630	70
RS 561 AZ Set	20	KABELSCHLOSSHALTERUNGEN	46	ZL 631	70
RS 561 NAZ Set	20	ZK 108	46		
EINSTECKKETTEN	21	ZK 234	46		
ZR 355	21	Strap it Black	47		
ZR 355	21	Strap it Pink	47		
EINSTECKKETTEN SETS	22	Strap it Blue	47		
ZR 355 Set	22	RK 75 Pocket	47		
ZR 355 Set	22	USB LICHTER SETS	52		
ZR 455 Set	22	Lighthammer 80 Set	52		
ZR 455 Set	22	Lighthammer 100 Set	52		
EINSTECKKABEL	22	USB-RÜCKLICHTER	53		
ZR 310	22	Lighthammer Rear	53		
ZR 310	22	DYNAMO- & E-BIKE-BELEUCHTUNG	56		
ZR 310	22	LS 800 Lighthammer	56		
RAHMENSCHLOSS HALTERUNGEN	23	LS 805-T Lighthammer	56		
ZR 20 Einzel	23	LS 830-T Lighthammer	57		
ZR 20 10er Set	23	L 835-T Lighthammer	57		
TASCHE UND BEUTEL	23	LS 890-T Lighthammer	57		
Satteltasche	23	E-BIKE-BELEUCHTUNG	58		
Beutel	23	RISE 90-HB	58		
BÜGELSCHLÖSSER	26	RISE 120-HB	58		
U4 MINI	26	DYNAMO- & E-BIKE-BELEUCHTUNG	60		
U4	26	LS 890-HB Lighthammer	60		
U4 FLEX	26	LS 990 Lighthammer 250	60		
U4 PLUS	26	S-PEDELEC-LICHT	61		
U5 MINI	27	LS 990 Lighthammer 300	61		
U5 MINI FLEX	27	S-PEDELEC-GEPÄCKTRÄGERLICHT	61		
U6	27	LS 654-S	61		
UG L	27				
ZUSATZKABEL	28				
ZS 150	28				
ZS 180	28				
BÜGELSCHLOSS HALTERUNGEN	28				
ZB 401	28				
ZB 402	28				
ZB 403	28				
ZB 501	28				

FRAGEN ODER FEEDBACK?

Sie können uns via E-Mail unter trelock@allegion.com oder telefonisch unter +49 251 / 919 990 erreichen. Oder besuchen Sie uns online auf [trelock.de](https://www.trelock.de)

2026-06

Über Allegion™

Allegion ist ein weltweit führender Pionier im Bereich Sicherheit und Schutz. Wir sorgen dafür, dass Menschen und ihr Eigentum überall sicher sind, indem wir einfache Lösungen mit fortschrittlicher Technologie kombinieren. Allegion ist ein Unternehmen mit einem Umsatz von \$ 3,7 Mrd., dessen Produkte in fast 130 Ländern verkauft werden.



AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■ interflex 
KRYPTONITE ■ NORMBAU ■  SimonsVoss ■ TRELOCK

© 2026 Allegion
[allegion.com](https://www.allegion.com)